

MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE



Luogo **Calabria, Catanzaro**
<https://www.annunci.it/x-116073-z>

Erogatore acqua calda, fredda o temperatura ambiente, con vano refrigerato.

Dotato del famoso motore compressore professionale a gas di basso consumo prodotto dalla DANFU (durata media oltre 10 anni) per ottenere il massimo risparmio energetico.

Dotato anche di regolazione della temperatura calda e fredda per adattarsi a qualunque esigenza sia d'estate che d'inverno.

Ha tre rubinetti integrati nella struttura, erogano acqua calda o fredda ed a temperatura ambiente, inoltre ha anche un comodo vano portaoggetti coperto da uno sportello anteriore (oppure nel modello più completo, vano refrigerato per bottigliette, lattine, frutta, yogurt o altro).

Su richiesta è disponibile anche il pratico porta bicchieri installabile da ambo i lati.

Progettata e prodotta con materiali di alta qualità.

E' conforme a tutte le normative igienico sanitarie europee, si può impiegare in ogni locale per qualsiasi esigenza, dalla casa all'ufficio.

Dispone di un sistema filtrante dell'aria in ingresso nel boccione, tutti le parti che vengono a contatto con











l'acqua rispondono a standard qualitativi per alimenti.

Dotato nel modello fredda di un sistema a 3 stadi di filtrazione.

Il sistema, realizzato in lamiera d'acciaio e materiale ABS, per il facile pulizia, è in grado di erogare acqua, calda o fredda, in modo igienico e sterile, con il massimo dell'igiene.

Le erogatore refrigerano molto velocemente ed in modo silenzioso.

Facile da installare, basta solamente inserire la spina ad una presa di corrente ed agganciare il boccione dell'acqua.

 <p>MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE https://www.annunci.it/x-116073-z</p>	 <p>MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE https://www.annunci.it/x-116073-z</p>	 <p>MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE https://www.annunci.it/x-116073-z</p>	 <p>MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE https://www.annunci.it/x-116073-z</p>	 <p>MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE https://www.annunci.it/x-116073-z</p>	 <p>MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE https://www.annunci.it/x-116073-z</p>	 <p>MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE https://www.annunci.it/x-116073-z</p>	 <p>MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE https://www.annunci.it/x-116073-z</p>	 <p>MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE https://www.annunci.it/x-116073-z</p>	 <p>MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE https://www.annunci.it/x-116073-z</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possiamo eventualmente fornire ricambi ed assistenza tecnica.

CARATTERISTICHE:

Adatto per Boccioni standard da 12 oppure 18,9 litri (possiamo fornirli su richiesta a parte)

Erogazione di acqua Calda-Ambiente-Fredda

Temperatura acqua Fredda regolabile da 4°C a 15°C

Beccucci di erogazione dell'acqua disegnati per evitare contatti con corpi esterni

Tutti gli elementi a contatto con l'acqua realizzati con materiali per uso alimentare, sterilizzati dopo l'assemblaggio

Serbatoio: acciaio inox, tubi e rubinetti: silicone e PET

Sanificazione con pastiglie disinfettanti disponibili in commercio

Raccogliocce estraibile per facile pulizia

vano inferiore portaoggetti coperto da sportello anteriore

vano inferiore refrigerato per bottigliette, lattine, frutta, yogurt o altro (solo nel modello più completo)

Portabicchieri esterno posizionabile su entrambi i lati (su richiesta)

Pannello elettronico per indicare la Modalità di funzionamento

Potenza compressore: 100 W

Potenza Resistenza acqua calda: 500 W

Gas di refrigerazione: R134A senza CFC

Capacità refrigerante: 3°C < 15°C – 5 lt./H

Alimentazione elettrica: 220/240 V AC – 50/60 Hz

Dimensioni nette: 31 x 31 x 99 cm

Peso netto: 17 Kg

Tel: 3406292453