

# MODELLO 2021, EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE



Luogo **Calabria, Catanzaro**  
<https://www.annunci.it/x-116073-z>

Erogatore acqua calda, fredda o temperatura ambiente, con vano refrigerato.

Dotato del famoso motore compressore professionale a gas di basso consumo prodotto dalla DANFU (durata media oltre 10 anni) per ottenere il massimo risparmio energetico.

Dotato anche di regolazione della temperatura calda e fredda per adattarsi a qualunque esigenza sia d'estate che d'inverno.

Ha tre rubinetti integrati nella struttura, erogano acqua calda o fredda ed a temperatura ambiente, inoltre ha anche un comodo vano portaoggetti coperto da uno sportello anteriore (oppure nel modello più completo, vano refrigerato per bottigliette, lattine, frutta, yogurt o altro).

Su richiesta è disponibile anche il pratico porta bicchieri installabile da ambo i lati.

Progettata e prodotta con materiali di alta qualità.

E' conforme a tutte le normative igienico sanitarie europee, si può impiegare in ogni locale per qualsiasi esigenza, dalla casa all'ufficio.

Dispone di un sistema filtrante dell'aria in ingresso nel boccione, tutti le parti che vengono a contatto con

l'acqua rispondono a standard qualitativi per alimenti. È dotato nel vano portaoggetti di un vano refrigerato con motore compressore a gas, per mantenere a temperatura ambiente, o fredda o calda, i cibi e le bevande. È inoltre dotato di un vano portaoggetti con sportello anteriore, per contenere i bicchieri, le bottigliette, le lattine, la frutta, il yogurt, ecc. È inoltre dotato di un vano portaoggetti con sportello anteriore, per contenere i bicchieri, le bottigliette, le lattine, la frutta, il yogurt, ecc. È inoltre dotato di un vano portaoggetti con sportello anteriore, per contenere i bicchieri, le bottigliette, le lattine, la frutta, il yogurt, ecc.

Facile da installare, basta solamente inserire la spina ad una presa di corrente ed agganciare il boccione all'acqua.

|  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
|  <p>MODELLO 2021,<br/>         EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE<br/> <a href="https://www.annunci.it/x-116073-z">https://www.annunci.it/x-116073-z</a></p> |  <p>MODELLO 2021,<br/>         EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE<br/> <a href="https://www.annunci.it/x-116073-z">https://www.annunci.it/x-116073-z</a></p> |  <p>MODELLO 2021,<br/>         EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE<br/> <a href="https://www.annunci.it/x-116073-z">https://www.annunci.it/x-116073-z</a></p> |  <p>MODELLO 2021,<br/>         EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE<br/> <a href="https://www.annunci.it/x-116073-z">https://www.annunci.it/x-116073-z</a></p> |  <p>MODELLO 2021,<br/>         EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE<br/> <a href="https://www.annunci.it/x-116073-z">https://www.annunci.it/x-116073-z</a></p> |  <p>MODELLO 2021,<br/>         EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE<br/> <a href="https://www.annunci.it/x-116073-z">https://www.annunci.it/x-116073-z</a></p> |  <p>MODELLO 2021,<br/>         EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE<br/> <a href="https://www.annunci.it/x-116073-z">https://www.annunci.it/x-116073-z</a></p> |  <p>MODELLO 2021,<br/>         EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE<br/> <a href="https://www.annunci.it/x-116073-z">https://www.annunci.it/x-116073-z</a></p> |  <p>MODELLO 2021,<br/>         EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE<br/> <a href="https://www.annunci.it/x-116073-z">https://www.annunci.it/x-116073-z</a></p> |  <p>MODELLO 2021,<br/>         EROGATORE ACQUA CALDA, FREDDA O TEMPERATURA AMBIENTE<br/> <a href="https://www.annunci.it/x-116073-z">https://www.annunci.it/x-116073-z</a></p> |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|

---

Possiamo eventualmente fornire ricambi ed assistenza tecnica.

CARATTERISTICHE:

Adatto per Boccioni standard da 12 oppure 18,9 litri (possiamo fornirli su richiesta a parte )

Erogazione di acqua Calda-Ambiente-Fredda

Temperatura acqua Fredda regolabile da 4°C a 15°C

Beccucci di erogazione dell'acqua disegnati per evitare contatti con corpi esterni

Tutti gli elementi a contatto con l'acqua realizzati con materiali per uso alimentare, sterilizzati dopo l'assemblaggio

Serbatoio: acciaio inox, tubi e rubinetti: silicone e PET

Sanificazione con pastiglie disinfettanti disponibili in commercio

Raccogliocce estraibile per facile pulizia

vano inferiore portaoggetti coperto da sportello anteriore

vano inferiore refrigerato per bottigliette, lattine, frutta, yogurt o altro (solo nel modello più completo)

Portabicchieri esterno posizionabile su entrambi i lati (su richiesta)

Pannello elettronico per indicare la Modalità di funzionamento

Potenza compressore: 100 W

Potenza Resistenza acqua calda: 500 W

Gas di refrigerazione: R134A senza CFC

Capacità refrigerante: 3°C < 15°C – 5 lt./H

Alimentazione elettrica: 220/240 V AC – 50/60 Hz

Dimensioni nette: 31 x 31 x 99 cm

Peso netto: 17 Kg

---

Tel: 3406292453