

Strutture Amovibili in Acciaio,Telo in Pvc 8 x 28 x 5,12 mt. a Lucca (16.285 EUR)



Luogo **Toscana, Lucca**
<https://www.annuncici.it/x-122053-z>

MM Italia Group
Tendostrutture Tensostrutture Tendon Tunnel Agricoli, Tendon per cantieri Navali Professionali

Linea OLIMPO – ARTIC , Questa linea Professionale, per uso magazzino industriale, deposito, Cantieri Edili, Stoccaggio Cerealirimessaggio, Allevamento Bestiame , Agricolo, Cantieri Navali, ecc.

le strutture sono per uso professionale, le abbiamo prodotte anche per i nostri clienti privati, con accorgimenti che di solito vengono applicati solo su strutture molto più grandi, con costi elevati, ma noi vi diamo lo stesso la Qualità con prezzi Eccezionali. caratteristiche che si distinguono, totalmente da altre simili.

Attenzione, in questo momento di crisi mondiale, aumento delle materie prime, ci possono essere degli aumenti di prezzo durante l'anno, quindi fa fede sempre il sito web MM italia

Perché Scegliere LINEA OLIMPO - ARTIC ?

- 1) Struttura tetto rinforzato
- 2) Pendenza del tetto fino a 53 %, adatta per zone Nevose
- 3) Ingressi dai 2 timpani con aperture piu' alte, aperture a carrucola /a pacchetto, basta tirare la corda, 1 sola persona, Stop arrotolare manualmente, o salire su scale, e dover farsi aiutare da piu' persone

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 4) Telaio portante con Ø di ben 78 mm | | | | |
| 5) 10 anni di garanzia con zanzariera ventilata e 10 anni di garanzia di personalizzazione | | | | |
| 6) 10 anni di garanzia a doppia entrata di servizio da 2,00 x 1,00 mt, con zip che si apre nel senso desiderato | | | | |
| 7) Possibilità di aprire il portello principale | | | | |
| 8) possibilità di poter costruire il tendone a misura del Cliente | | | | |

- | | |
|---|-------------------------|
| 9. Le strutture superiori a 11,00 mt. di lunghezza, sono formate da 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente un domani li può anche dividere in due strutture. | 10. Acciaio, Test in P | 11. Acciaio, Test in P | 12. Acciaio, Test in P | 13. Acciaio, Test in P | 14. Acciaio, Test in P | 15. Acciaio, Test in P | 16. Acciaio, Test in P | 17. Acciaio, Test in P | 18. Acciaio, Test in P | 19. Acciaio, Test in P | 20. Acciaio, Test in P | 21. Acciaio, Test in P | 22. Acciaio, Test in P | 23. Acciaio, Test in P | 24. Acciaio, Test in P | 25. Acciaio, Test in P | 26. Acciaio, Test in P | 27. Acciaio, Test in P | 28. Acciaio, Test in P | 29. Acciaio, Test in P | 30. Acciaio, Test in P | 31. Acciaio, Test in P | 32. Acciaio, Test in P | 33. Acciaio, Test in P | 34. Acciaio, Test in P | 35. Acciaio, Test in P | 36. Acciaio, Test in P | 37. Acciaio, Test in P | 38. Acciaio, Test in P | 39. Acciaio, Test in P | 40. Acciaio, Test in P | 41. Acciaio, Test in P | 42. Acciaio, Test in P | 43. Acciaio, Test in P | 44. Acciaio, Test in P | 45. Acciaio, Test in P | 46. Acciaio, Test in P | 47. Acciaio, Test in P | 48. Acciaio, Test in P | 49. Acciaio, Test in P | 50. Acciaio, Test in P | 51. Acciaio, Test in P | 52. Acciaio, Test in P | 53. Acciaio, Test in P | 54. Acciaio, Test in P | 55. Acciaio, Test in P | 56. Acciaio, Test in P | 57. Acciaio, Test in P | 58. Acciaio, Test in P | 59. Acciaio, Test in P | 60. Acciaio, Test in P | 61. Acciaio, Test in P | 62. Acciaio, Test in P | 63. Acciaio, Test in P | 64. Acciaio, Test in P | 65. Acciaio, Test in P | 66. Acciaio, Test in P | 67. Acciaio, Test in P | 68. Acciaio, Test in P | 69. Acciaio, Test in P | 70. Acciaio, Test in P | 71. Acciaio, Test in P | 72. Acciaio, Test in P | 73. Acciaio, Test in P | 74. Acciaio, Test in P | 75. Acciaio, Test in P | 76. Acciaio, Test in P | 77. Acciaio, Test in P | 78. Acciaio, Test in P | 79. Acciaio, Test in P | 80. Acciaio, Test in P | 81. Acciaio, Test in P | 82. Acciaio, Test in P | 83. Acciaio, Test in P | 84. Acciaio, Test in P | 85. Acciaio, Test in P | 86. Acciaio, Test in P | 87. Acciaio, Test in P | 88. Acciaio, Test in P | 89. Acciaio, Test in P | 90. Acciaio, Test in P | 91. Acciaio, Test in P | 92. Acciaio, Test in P | 93. Acciaio, Test in P | 94. Acciaio, Test in P | 95. Acciaio, Test in P | 96. Acciaio, Test in P | 97. Acciaio, Test in P | 98. Acciaio, Test in P | 99. Acciaio, Test in P | 100. Acciaio, Test in P |
|---|-------------------------|



Structure Amovibili in
Acciaio, Telo in Pvc 8 x 28 x
5,12 mt. a Lucca




Struttura Amovibili in
Acciaio, Telo in Pvc 8 x 28 x
5,12 mt. a Lucca



Struttura Amovibili in
Acciaio, Telo in Pvc 8 x 28 x
5,12 mt. a Lucca



Struttura Amovibili in
Acciaio, Telo in Pvc 8 x 28 x
5,12 mt. a Lucca




Le strutture
cliente un
o accostare
10) Tutti i
SOLO TELE
lo richiedono



superiore a 11,000
 ri li può anche
 in parte all'alme
 teli sono P
 NIFUGO CERT
 momento che
 a Lucca



di lunghezza, e
dere le strutture
ENIALE
gr. mq. IGNEF
(CATO) per evita
avrebbe bisogno
a Lucca



no formato in 2
512
CERTEFICATO
problemi con gli
Loro...
Pvc 8 x 28 x
Lucca



zi, uniti da 1 ca
512
Acciaio, Ten
NON DISCINT
ti di controllo e
a Lucca
https://www.lanunci.it/x-122053-



na, quindi il
5-12
Z

CONSIGLIAMO
assicurazioni

Acciao, Teo in Pvc 8 x 28 x
a Lucca

<https://www.fincinci.it/x-122053->

11) Telo di copertura, fissaggio con Tenditori Professionali .

12) Le nostre Stutture di piccole dimensioni, hanno caratteristiche che trovate solo su tendoni di grandi dimensioni con costi proibitivi.

13) La soluzione innovativa di combinare le strutture superiori in lunghezza a 12 mt., in 2 moduli, in base alle dimensioni vengono uniti moduli da 8,0 oppure 12,0 mt. molto comodo, primo, da la possibilità di poter un futuro in base alle esigenze dividerle separarle, poi importantissimo, i teli di copertura, non essendo in 1 pezzo solo, con costi per eventuale sostituzione, importanti, ma in 2 o più moduli, quindi un domani eventuali sostituzioni avranno costi limitati.

14) I 2 timpani hanno il telaio di protezione contro vento ed eventi atmosferici molto forti, evitando che l'effetto vela lesioni le testate,

ESCLUSIVO :

Tutte le strutture, di larghezza 9,0 e 10 mt. hanno applicato per tutta la lunghezza un grembiule, da 60/120 cm. di altezza, questa soluzione innovativa da la possibilità in base agli usi, di poterli togliere, per dare molto ricambio d'aria

esempio per uso allevamento bovini o in genere, stalle, maneggio, box cavalli, magazzino per legna ecc.

ESCLUSIVO E INNOVATIVO

Misure disponibili e prezzi Aggiornati al 10 - 08 - 2022

SUPER OFFERTE LIMITATE 2022

Serie 8,0 mt.

Super Offerta

8,0 x 8,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 6.645,00 iva esc. Offerta 2022 € 5.743,00 iva escl.

8,0 x 12,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 8.282,00 iva esc. Offerta 2022 € 7.158,00 iva escl.

8,0 x 16,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 11.924,00 iva esc. Offerta 2022 € 10.307,00 iva escl.

8,0 x 20,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 13.561,00 iva esc. Offerta 2022 € 11.722,00 iva escl.

8,0 x 24,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 15.199,00 iva esc. Offerta 2022 € 13.137,00 iva escl.

8,0 x 28,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 18.840,00 iva esc. Offerta 2022 € 16.285,00 iva escl.

8,0 x 32,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 20.478,00 iva esc. Offerta 2022 € 17.690,00 iva escl.

8,0 x 36,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 22.115,00 iva esc. Offerta 2022 € 19.116,00 iva escl.

8,0 x 40,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 22.264,00 iva esc. Offerta 2022 € 22.264,00 iva escl.

Serie 9,0 mt.

9,0 x 8,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 7.037,00 iva esc. Offerta 2022 € 6.082,00 iva escl.

9,0 x 12,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 8.794,00 iva esc. Offerta 2022 € 7.601,00 iva escl.

9,0 x 16,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 12.544,00 iva esc. Offerta 2022 € 10.843,00 iva escl.

9,0 x 20,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 14.301,00 iva esc. Offerta 2022 € 12.362,00 iva escl.

9,0 x 24,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 16.058,00 iva esc. Offerta 2022 € 13.879,00 iva escl.

9,0 x 28,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 19.809,00 iva esc. Offerta 2022 € 17.198,00 iva escl.

9,0 x 32,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 21.566,00 iva esc. Offerta 2022 € 18.641,00 iva escl.
9,0 x 36,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 23.323,00 iva esc. Offerta 2022 € 19.990,00 iva escl.
9,0 x 40,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 27.073,00 iva esc. Offerta 2022 € 23.402,00 iva escl.

Serie 10,0 mt.

10,0 x 8,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 7.499,00 iva esc. Offerta 2022 € 6.481,00 iva escl.
10,0 x 12,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 9.289,00 iva esc. Offerta 2022 € 8.095,00 iva escl.
10,0 x 16,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 13.215,00 iva esc. Offerta 2022 € 11.327,00 iva escl.
10,0 x 20,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 15.005,00 iva esc. Offerta 2022 € 12.190,00 iva escl.
10,0 x 24,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 16.796,00 iva esc. Offerta 2022 € 14.518,00 iva escl.
10,0 x 28,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 20.722,00 iva esc. Offerta 2022 € 17.911,00 iva escl.
10,0 x 32,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 22.512,00 iva esc. Offerta 2022 € 18.900,00 iva escl.
10,0 x 36,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 24.303,00 iva esc. Offerta 2022 € 21.142,00 iva escl.
10,0 x 40,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 28.228,00 iva esc. Offerta 2022 € 24.400,00 iva escl.

Cel 340 816 – 349 165

Tel: 3406323816