
CARATTERISTICHE

- ? Porta a Battente Anteriore con predisposizione all'uso di lucchetto (chiavistello)
- ? Porta di accesso laterale (installabile su entrambi i lati)
- ? Trattamento anti UV
- ? Resistente agli agenti atmosferici e alle intemperie
- ? Pannelli in acciaio zincato 0,42 mm
- ? Spessore profili: 0,70 mm
- ? Struttura tubolare interna di rinforzo: 4x6 cm

SPECIFICHE TECNICHE

- ? Colore BIANCO
- ? Dimensioni esterne (incluso tetto): 3.27 m (Larghezza) x 6.11 m (Lunghezza) x 2,37 m (Altezza)
- ? Dimensioni esterne (solo perimetro): 3.07 m (Larghezza) x 6.11 m (Lunghezza) x 2,37 m (Altezza)
- ? Dimensioni interne: 3.03 m (Larghezza) x 6.07 m (Lunghezza) x 2,30 m (Altezza)
- ? Altezza della parete: 2.00 m; altezza Colmo: 2.37 m
- ? Spazio interno: 19,98 m²
- ? Rinforzo rigido: 40 mm x 60 mm , spessore 1,0 mm in acciaio zincato tubi telaio scatolato.

? Dimensioni porta principale anteriore: 2.24 m (Larghezza) x 1,95 m (Altezza) (2 porte)

? Dimensioni della porta laterale: 0.74 m (Larghezza) x 1,95 m (Altezza) (1 porta)

2 Colli - 346 KG Ca.

Il Box in Acciaio è fornito in kit di montaggio dotato di istruzioni di montaggio. Il nostro team di assistenza al cliente è a disposizione per informazioni dettagliate sul montaggio del box.

Si prega di verificare per quanto riguarda tutte le autorizzazioni o consensi necessari.

ATTENZIONE, il metallo utilizzato non è ferro o alluminio ma acciaio zincato.

Il container in questione non è coibentato (pannelli sandwich) ma può essere modificato facilmente e con una spesa minima.

- Il capanno è composto da profili e pannelli in acciaio zingato e verniciato (sia all'interno che all'esterno) in maniera da poter resistere alle intemperie.

- A differenza di quelli in legno i box in lamiera zincata non necessitano di nessuna manutenzione.

Nel prezzo non è incluso il montaggio.

INVIACI UN MESSAGGIO CON IL TUO NUMERO E TI RICONTATTEREMO NOI

Tel: 3883274125