



---

## CARATTERISTICHE

- ? Doppia Saracinesca Anteriore con serratura
- ? Porta di accesso laterale
- ? Trattamento anti UV
- ? Resistente agli agenti atmosferici e alle intemperie
- ? Pannelli in acciaio zincato 0,32 mm
- ? Spessore profili: 0,70 mm
- ? Struttura tubolare interna di rinforzo: 5x5 cm

## SPECIFICHE TECNICHE

- ? Colore BEIGE
- ? Dimensioni esterne (incluso tetto): 6.64 m (Larghezza) x 7.21 m (Lunghezza) x 3.72 m (Altezza)
- ? Dimensioni esterne (solo perimetro): 6.47 m (Larghezza) x 6.80 m (Lunghezza) x 3.72 m (Altezza)
- ? Dimensioni interne: 6.43 m (Larghezza) x 6.76 m (Lunghezza) x 3.72 m (Altezza)
- ? Altezza della parete: 2.30 m; altezza Colmo: 3.72 m
- ? Spazio interno: 43.8 m<sup>2</sup>
- ? Rinforzo rigido: 50 mm x 50 mm , spessore 1,2 mm in acciaio zincato tubi telaio scatolato.
- ? Dimensioni porte principali anteriori: 2.55 m (Larghezza) x 2.20 m (Altezza) (Saracinesca)
- ? Dimensioni della porta laterale: 0.72 m (Larghezza) x 1.93 m (Altezza) (1 porta)

6 Colli - 620 KG Ca.

Il Box in Acciaio da cantiere con due saracinesche, misura 6.64 x 7.21 m x h 3.72 m colore beige, è fornito in kit di montaggio dotato di manuale di istruzioni. Il nostro team di assistenza al cliente è a disposizione per informazioni dettagliate sul montaggio del box.

---

Si prega di verificare per quanto riguarda tutte le autorizzazioni o consensi necessari.

ATTENZIONE, il metallo utilizzato non è ferro o alluminio ma acciaio zincato.

Il container in questione non è coibentato ( pannelli sandwich ) ma può essere modificato facilmente e con una spesa minima.

- Il capanno è composto da profili e pannelli in acciaio zingato e verniciato (sia all'interno che all'esterno) in maniera da poter resistere alle intemperie.

- A differenza di quelli in legno i box in lamiera zincata non necessitano di nessuna manutenzione.

Nel prezzo non è incluso il montaggio.

INVIACI UN MESSAGGIO CON IL TUO NUMERO E TI RICONTATTEREMO NOI

Tel: 3883274125