


MTB 29 MARLIN 7 TREK GIALLO ROSSO DISK NUOVO (960 EUR)



Luogo **Lazio, Roma**
<https://www.annunci.it/x-14210-z>



BICI MARLIN 7 GIALLO ROSSO MTB TREK

La Marlin 7 inaugura la gamma delle mountain bike dedicate alla competizione. La forcella RockShox è fluida e leggera mentre i componenti migliorati fanno di questo modello la scelta ideale per gli esordienti che cercano una veloce hardtail cross country che possa reggere il confronto con le nostre bici di fascia più alta.

Caratteristiche

Questa è una delle nostre bici più apprezzate, e per una buona ragione. Vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo e tanta versatilità: è una mountain bike totalmente orientata alle competizioni, ma è dotata di supporti per portapacchi posteriore che permettono di utilizzarla anche per gli spostamenti quotidiani

È davvero divertente e offre la stessa sensazione di guida di una mountain bike molto più costosa

Grande sospensione ad un prezzo ancora migliore

La trasmissione 1x offre tutti i rapporti necessari, senza nulla di superfluo

I modelli Marlin con telaio XS e S presentano un tubo orizzontale curvo e un'altezza di standover ridotta che facilitano la salita e la discesa dalla sella

Specifiche

*le specifiche si applicano a tutte le misure fatto salvo quanto diversamente specificato

Kit telaio

Telaio Alluminio Alpha Silver, passaggio cavi interno, supporto freno a disco fodero orizzontale, attacchi per portapacchi e cambio, 1x5mm

Telaio size: XS

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 42mm

escursione 80mm

Size: S

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 42mm per ruota da 27.5"

escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 490mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm

Compatibile della forcella 100mm (XS & S)

Axle-to-crown: 509mm

Front wheel: 29"

Rear wheel: 27.5"

Spurax QR, escursione 100mm

Size: M , ML , L , XL, XXL

RockShox Judy, molla elicoidale, precarico, blocco TurnKey, offset 46mm per ruota da 29"

escursione max. 100mm</

to-crown)

Ruote

Mozzo anteriore Formula DC-20, lega, 6 bulloni, 5x100mm QR

Mozzo posteriore Formula DC-22, lega, 6 bulloni, ruota libera Shimano 8/9/10, 135x5mm QR

Cerchio Bontrager Connection, doppia camera, 32 fori, larghezza 20mm, valvola Presta

Raggi Acciaio inox 14g

*Pneumatico Size: XS , S

Bontrager XR2 Comp, tallone in cavo, 30 tpi, 27.5x2.20"

Size: M , ML , L , XL , XXL

Bontrager XR2 Comp, tallone in cavo, 30 tpi, 29x2.20"

Dimensioni max. dello pneumatico Telaio: 29x2.20" (XS & S: 27.5x2.4") Forcella: Vedere produttore

Trasmissione

Comando Shimano Deore M4100, 10 velocità

Deragliatore posteriore Shimano Deore M5120, gabbia lunga

*Guarnitura Size: XS , S , M

FSA Alpha Drive, corona in acciaio 28T, Boost, lunghezza 170mm

Size: ML , L , XL , XXL

FSA Alpha Drive, corona in acciaio 28T, Boost, lunghezza 175mm

Movimento centrale FSA, 73mm, cartuccia filettata, perno 122,5mm

Cassetta Shimano Deore M4100, 11-46, 10 velocità

Catena KMC X10, 10 velocità

Pedale Piattaforma in nylon VP-536

Dimensione max. della corona 1x/2x: 34T, 3x: 42T

Componenti

Sella Bontrager Arvada, binari in acciaio, larghezza 138mm

*Reggisella Size: XS , S , M

Lega Bontrager, 31,6mm, offset 12mm, lunghezza 330mm

Size: ML , L , XL , XXL

Lega Bontrager, 31,6mm, offset 12mm, lunghezza 400mm

*Manubrio Size: XS

Lega Bontrager, 31,8mm, 5mm rise, larghezza 690mm

OFFERTA DEL MESE

IN OMAGGIO CICLOCOMPUTER 14 FUNZIONI

GARANZIA 2 ANNI

SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA GRATUITA 24 72H

ACCETTIAMO CARTE BANCOMAT,PAY PAL ,BONIFICO ,PAGAMENTO ALLA CONSEGNA 9€ IN PIÙ

INFO 3386512389 whatsapp

Tel: 3386512389