

# Tendoni coperture strutture in pvc 6 x 8 x mt. telo Ignifugo a Genova MM Italia (749 EU)



Luogo **Liguria, Genova**

<https://www.annunciici.it/x-154296-z>



MODELLO PLATINO IGNIFUGO

TENDONE, TENDOSTRUUTURA 6 X 8 X 3,0 METRI

Modello Cod. 8359 Bianco

Modello Cod. 8427 Bianco Cieco

Modello Cod. 8397 Bianco e Rosso

Modello Cod. 8463 Bianco e Grigio

Peso struttura 204 kg.

Totale colli n° 7

Tendoni coperture strutture in pvc 6 x 8 x mt. telo Ignifugo a Genova MM Italia  
<https://www.annunciici.it/x-154296-z>

Tendoni coperture strutture in pvc 6 x 8 x mt. telo Ignifugo a Genova MM Italia  
<https://www.annunciici.it/x-154296-z>

Tendoni coperture strutture in pvc 6 x 8 x mt. telo Ignifugo a Genova MM Italia  
<https://www.annunciici.it/x-154296-z>

Tendoni coperture strutture in pvc 6 x 8 x mt. telo Ignifugo a Genova MM Italia  
<https://www.annunciici.it/x-154296-z>

Tendoni coperture strutture in pvc 6 x 8 x mt. telo Ignifugo a Genova MM Italia  
<https://www.annunciici.it/x-154296-z>

Tendoni coperture strutture in pvc 6 x 8 x mt. telo Ignifugo a Genova MM Italia  
<https://www.annunciici.it/x-154296-z>

Tendoni coperture strutture in pvc 6 x 8 x mt. telo Ignifugo a Genova MM Italia  
<https://www.annunciici.it/x-154296-z>

Tendoni coperture strutture in pvc 6 x 8 x mt. telo Ignifugo a Genova MM Italia  
<https://www.annunciici.it/x-154296-z>

---

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulotte ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

La struttura e' fornita con il telo Qualita Massima !!

Il tetto, in PVC PESANTE IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m<sup>2</sup>, GOLDEN QUALITY , ANZICHÉ 500 GR. MQ.

le pareti laterali in PVC PESANTE IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m<sup>2</sup>, GOLDEN QUALITY, ANZICHÉ 500 GR. MQ.

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

EN 13501-1

La certificazione ignifuga e' stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

---

Uguale ai teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti, che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra i tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

#### PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre, trasparenti, ( si possono avere in base al modello pareti cieche ).

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole, a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani, o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, ( a richiesta per poter avere viste esterne, anche i timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

#### TELAI

La struttura del telaio è in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 38 mm. e spessore 1,2 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura è rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali, che danno il massimo della stabilità e staticità.

Il tetto, a metà dello spiovente, da tutti e 2 i lati, è fornito di crociere/ pignoni, a 3/4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilità e più capacità di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con viti da avvitare con una brugola, oppure un avvitatore a

---

batteria,

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! “

#### TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Platino Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale ( Bundramme ), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

#### IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.4,5 mt. x alt.2,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 3,0 mt.

Altezza laterale in gronda 2,0 mt.

Altezza entrata ingresso 2,0 mt.

Larghezza aperture con zip 4,5 mt.

Sottoelenciamo i modelli disponibili, nella linea Platino, alcuni modelli con velcro system,  
Ci teniamo a precisare che i teli dei nostri tendoni linea Platino sono “ Gold Quality “ da 550 Gr. Mq. Non 500 Gr. Mq. Come quelli in circolazione, Telaio Zincato a Caldo NON !!!! A FREDDO.

Tieni d'occhio il nostro sito [mmitalia.it](http://mmitalia.it)

Con Offerte anche con il trasporto Gratuito !!

Linea Platino 3,0 x 3,0 x 2,9 mt. € 465,00 i.e. Offerta MM Italia € 388,00 i.e.

Linea Platino 3,0 x 4,0 x 2,9 mt. € 499,00 i.e. Offerta MM Italia € 425,00 i.e.

Linea Platino 3,0 x 6,0 x 2,9 mt. € 607,00 i.e. Offerta MM Italia € 499,00 i.e.

Linea Platino 3,0 x 8,0 x 2,9 mt. € 673,00 i.e. Offerta MM Italia € 550,00 i.e.

Linea Platino 3,0 x 10,0 x 2,9 mt. € 747,00 i.e. Offerta MM Italia € 599,00 i.e.

Linea Platino 4,0 x 4,0 x 3,1 mt. € 479,00 i.e. Offerta MM Italia € 320,00 i.e.

Linea Platino 4,0 x 6,0 x 3,1 mt. € 651,00 i.e. Offerta MM Italia € 550,00 i.e.

Linea Platino 4,0 x 8,0 x 3,1 mt. € 730,00 i.e. Offerta MM Italia € 599,00 i.e.

Linea Platino 4,0 x 10,0 x 3,1 mt. € 749,00 i.e. Offerta MM Italia € 680,00 i.e.

---

Linea Platino 5,0 x 4,0 x 2,8 mt. € 621,00 i.e. Offerta MM Italia € 550,00 i.e.  
Linea Platino 5,0 x 6,0 x 2,8 mt. € 711,00 i.e. Offerta MM Italia € 570,00 i.e  
Linea Platino 5,0 x 8,0 x 2,8 mt. € 775,00 i.e. Offerta MM Italia € 650,00 i.e  
Linea Platino VELCRO SYSTEM 5,0 x 8,0 x 2,8 mt. € 852,00 i.e. Offerta MM Italia € 699,00 i.e  
Linea Platino 5,0 x 10,0 x 2,8 mt. € 849,00 i.e. Offerta MM Italia € 740,00 i.e  
Linea Platino VELCRO SYSTEM 5,0 x 10,0 x 2,8 mt. € 933,00 i.e. Offerta MM Italia € 790,00 i.e  
Linea Platino 5,0 x 12,0 x 2,8 mt. € 950,00 i.e. Offerta MM Italia € 849,00 i.e  
Linea Platino 6,0 x 6,0 x 3,0 mt. € 793,00 i.e. Offerta MM Italia € 660,00 i.e  
Linea Platino 6,0 x 6,0 x 3,0 mt. € 793,00 i.e. Offerta MM Italia € 660,00 i.e  
Linea Platino 6,0 x 8,0 x 3,0 mt. € 894,00 i.e. Offerta MM Italia € 749,00 i.e  
Linea Platino 6,0 x 10,0 x 3,0 mt. € 954,00 i.e. Offerta MM Italia € 820,00 i.e  
Linea Platino 6,0 x 12,0 x 3,0 mt. € 1.116,00 i.e. Offerta MM Italia € 890,00 i.e  
Linea Platino VELCRO SYSTEM 6,0 x 12,0 x 3,0 mt. € 1.227,00 i.e. Offerta MM Italia € 940,00 i.e  
Linea Platino 8,0 x 12,0 x 3,40 mt. € 1.415,00 i.e. Offerta MM Italia € 1.249,00 i.e  
Linea Platino 7,0 x 15,0 x 3,30 mt. € 1.579,00 i.e. Offerta MM Italia € 1.390,00 i.e Chiudi

Tel: 3406323816