

# Zontes ZT 125 G1 (3.250 EUR)



**MOTOPLANET**  
Livorno

Luogo

Toscana, Livorno

<https://www.annunci.it/x-173972-z>



CAFÈ RACER

Look retrò e autonomia di 1000 chilometri per questa cafè racer 125cc, che ti farà provare un'esperienza di viaggio più veloce e di lunga distanza!

Zontes 125cc G1Zontes 125cc G1

DATI TECNICI

TIPO

MONOCILINDRICO RAFFREDDATO A LIQUIDO, SOHC 4

CILINDRATA

124,7 CC

ALESAGGIO X CORSA

52 X 58,7

RAPPORTO DI COMPRESSIONE

12,5:1

POTENZA MASSIMA

11 KW@9000 RPM

POTENZA MASSIMA  
10 MIN

CAPACITÀ SERBATOIO (RISERVA)

10 L (3,3 L)

ZONTES

ZT 125 G1

ALIMENTAZIONE

INTERASSE

373 MM

---

INIEZIONE ELETTRONICA

LUNGHEZZA MASSIMA

1.976 MM

ALTEZZA MASSIMA

1.112 MM

LARGHEZZA MASSIMA

869 MM

ALTEZZA DA TERRA

204 MM

FRENO ANTERIORE

A DISCO CON ABS (? 300 MM)

FRENO POSTERIORE

A DISCO CON ABS (? 230 MM)

[Read More](#)

Serbatoio da 20 litri galvanizzato e verniciato

Con il suo serbatoio da 20 litri e una durata della batteria garantita per circa 1000 KM, le soste per il rifornimento non sono più un problema. Il rivestimento interno è composto da un pannello a doppio strato galvanizzato che impedisce l'ostruzione del cotone del filtro olio e le perdite di olio dal serbatoio causate dalla ruggine.

Cilindro in lega d'alluminio

Dalla fusione alla lavorazione del cilindro in puro alluminio, la parete interna del cilindro senza rivestimento diventa molto sottile, permettendo così di impiegare lo spazio risparmiato per ingrandire il canale e dissipare rapidamente il calore all'interno del cilindro. Una buona dissipazione del calore è importante poiché garantisce migliori prestazioni e maggiore durata del motore

Cilindro Zontes 125-G1

Robusta batteria al piombo-acido 10AH

Sono pochi i veicoli 125cc che montano una batteria così potente, con capacità sufficiente per l'avviamento della moto a basse temperature e l'installazione di luci supplementari.

Batteria Zontes 125 G1

---

Cerchi leggeri in lega d'alluminio

I cerchi larghi con l'interno cavo garantiscono ottime resistenza e tenacia.

Disco freno di grande diametro

Forza frenante maggiore, sensazione di frenatura più lineare

Nuovo design degli pneumatici all-terrain

Parete degli pneumatici più densa, più resistente alle forature; trama più fitta che migliora la presa e la capacità di arrampicata; serbatoio di scarico perfezionato per una maggiore sicurezza di guida in caso di pioggia: tutto questo assicura un controllo totale del veicolo in qualsiasi condizione.

Fari al LED

Sorgente luminosa a LED di tipo automotive, dal colore naturale. Il guscio posteriore in lega d'alluminio integrale pressofuso del portalampada migliora notevolmente l'efficienza di dissipazione del calore, l'illuminazione del campo visivo, diminuisce il decadimento del flusso luminoso e aumenta la durata

Chiusura elettrica del sellino

L'interruttore di blocco del sellino è integrato nella tastiera di comando centrale, per una maggiore comodità d'uso e un minor rischio di usura della trasmissione meccanica.

Terminale marmitta in acciaio inox

Piastra in lega d'alluminio integrale anti-calore dal design sofisticato. L'intera sezione adotta uno speciale scarico in acciaio inox di tipo automotive, resistente ad alte e basse temperature e alla corrosione per una maggiore durata.

Cuscino del sellino sagomato

L'esclusiva linea di produzione automatizzata di sellini TAYO combina una speciale tecnologia di piegatura della spugna per una maggiore compattezza tra la spugna soffice e la pelle, senza stratificazioni e deformazioni, mantenendo lo stile retrò che contraddistingue la moto.

Doppio jack di carica rapida USB

Il caricatore con doppia porta USB sfrutta al meglio lo spazio d'installazione ed è in grado di erogare una carica da 2,1 A per caricare due dispositivi USB contemporaneamente. Maggiore velocità di carica e prestazioni più stabili, per una comodità indispensabile sempre con te.

Paraurti integrato

Paraurti deciso e avvolgente per un'area di protezione più estesa

Doppio Jack Zontes 125 G1

---

Contachilometri digitale intelligente con display a cristalli liquidi  
Strumento digitale LCD intelligente, con una visualizzazione chiara e concisa della progressione della velocità dinamica, che si allontana dalla tradizionale struttura con linea di velocità della ruota anteriore, optando per uno strumento elettronico avanzato con combinazione di sensori al posto del chip, per un'indicazione caratterizzata da massima precisione e reattività. Antipolvere e impermeabile.

Paramani forgiato  
Robusto e resistente, per la sicurezza del motociclista

Paramani Zontes 125 G1

Radiatore di grandi dimensioni  
Radiatore integrale di grandi dimensioni con raffreddamento ad acqua, per una maggiore efficienza di dissipazione del calore.

Motore raffreddato ad acqua con alto rapporto di compressione  
Il motore ha un elevato rapporto di compressione pari a 12,5: 1 ed è in grado di ottenere una potenza di 10,8 kW e 13 Nm con un consumo di carburante molto ridotto. Il design, i materiali e le caratteristiche del motore sono state appositamente studiate per poter raggiungere questi obiettivi, che lo distinguono da quelli standard.

Motore Zontes 125 G1

Frizione antrisaltellamento  
Equivale all'aggiunta di uno strato di protezione della trasmissione tra il motore e le ruote posteriori.  
Quando la differenza di velocità è troppa, si riduce automaticamente il fenomeno di scoppio istantaneo della frizione; leva della frizione più leggera.

Frizione Zontes 125 G1 Leggi tutto

Tel: 0586501668