## pompa sommersa pozzo irrigazione giranti acciaio inox no lowara (199 EUR)



Luogo Marche, Fermo https://www.annuncici.it/x-180030-z



## **DESCRIZIONE**

pompa sommersa pozzo irrigazione giranti acciaio inox, Pompa immersione centrifuga plurigiranti per acqua pozzo da accoppiare a motore sommerso (optional) cotruita in acciaio inox incluse le GIRANTI;

parte idraulica di ricambio multicellulare per motori elettrici sommersi ad induzione 2 poli 2850 giri al minuto a siluro per pozzi da 4 e 6 pollici.


Questo pompante acqua è costruito in acciaio inox ed offre prestazioni meccaniche, di durata, affidabilita' e resistenza maggiori rispetto ad elettropompe similari multistadio con giranti in plastica.

Le parti interne pompa pozzo sommersa a contatto con l'acqua sono costituite da acciaio inox di qualità.

Le giranti (girandole o turbine pompa), gli stadi esterni ( singoli elementi o diffusori) i tiranti come pure la bulloneria sono acciaio inox AISI 304.

Queste parti pompanti usate come ricambio su motori sommersi pozzi sono adatte ad operare in sevizio continuo negli impianti di irrigazione, antincendio e nella costruzione di autoclavi acqua.

CARATTERISTICHE meccaniche ed idrauliche pompa sommersa pozzo irrigazione giranti acciaio inox (solo parte idraulica no motore):



Diffusori: 12 in Acciaio inox Aisi 304

Camicia pompa: Acciaio inox Aisi 304

Albero motore: Acciaio inox Aisi 304

Copricavo: Acciaio inox Aisi 304

Prevalenza massima H: 68 metri con portata Q= 30 litri minuto

Prevalenza minima H: 36 metri con portata Q= 100 litri minuto

Diametro superiore di mandata pompa: filetto femmina 1"1/2

Dimensioni pompa inox: H= 530 mm x 4" diametro (100 mm)

## Condizioni COMMERCIALI:

Prezzo vendita e descrizioni: riferiti al modello pompa sommersa pozzo irrigazione giranti acciaio inox per motore sommerso hp 1.5 escluso) in EURO SEMPRE INDICATIVI (potrebbero NON essere aggiornati richiedere offerta o telefonare)

Merce: Pronta consegna, nuova, pronta all'uso.

Spedizione: al costo ESCLUSA, ovunque, TRACCIABILE

Fattura: Sempre sia con P.Iva che c.f.

Garanzia: Italia

Stato: nuovo

altri MODELLI pompe inox: elettropompe complete INOX sommerse acqua MONOFASE 230V, versioni TRIFASE 400V con potenze P fino a 15 kw, prevalenze H fino a 250 metri (25 bar) e portate Q fino a 1300 litri al minuto

Tags impianti vendita prezzi: pompa sommersa pozzo irrigazione giranti acciaio inox, pompe inox, elettropompe centrifughe sommerse multigiranti acqua, pompe siluro per autoclavi acqua pozzi, autoclavi

acqua inox sommerse, pompaggio acqua girandole inox, autoclavi pompa somersa giranti acciaio, gruppo di pressurizzazione acqua turbine Acciaio inox Aisi 304 Chiudi

Tel: 0734225919