


Box prefabbricato, casetta da giardino in lamiera zincata. Capanno ricovero attrezzi o



Luogo **Lombardia, Varese**
<https://www.annunci.it/x-187651-z>



Box prefabbricato, casetta da giardino in lamiera zincata. Capanno ricovero attrezzi o deposito/garage auto in Acciaio 3.60 x 6.00 m x h2.32 m - Peso 346 kg - 21,6 MQ - BIANCO

Il box prefabbricato viene venduto nuovo con garanzia e con fattura o ricevuta fiscale. Viene consegnato all'indirizzo che ci verrà comunicato in kit di montaggio comprensivo di tutta la ferramenta necessaria a montarlo.

Contattaci telefonicamente al numero che trovi in fondo alla pagina cliccando su "mostra numero" oppure mandaci un messaggio con il tuo numero e ti contatteremo noi entro un'ora.

Box garage casetta prefabbricato in lamiera di Acciaio Zingata grecata con Portone NUOVO, perfetto per il giardino usato come capanno per ricovero rimessa attrezzi o come riparo per auto moto , baracca da cantiere o box attrezzi

- SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA INCLUSA NEL PREZZO IN 2 - 3 GIORNI LAVORATIVI DALL'ORDINE

DESCRIZIONE

Box in Acciaio Zincato BIANCO 3.60 x 6.00 m x h2.32 m - 346 KG - 21.6 metri quadrati

Box Prefabbricato in Acciaio/Lamiera Zincata con Portone e porta laterale Progettato per soddisfare esigenze di spazio, funzionalità e facilità di installazione e di impostazione. I modelli sono:

Conseguir el tiempo.

lungo una struttura composta da piastre di acciaio. I capelli e i viveri erano tenuti in una cesta.

B B
glia
Ca
dee
bito
P Pe
P Pe
B B
glia
Ca
dee
bito
P Pe
P Pe
B B
glia
Ca
dee
bito
P Pe
P Pe
B B
glia
Ca
dee
bito
P Pe
P Pe

Con 21,6 m² di spazio ha l'opportunità per fare quello che vuoi. Permetto per il giardino usato come

capanno per ricovero rimessa attrezzi o semplicemente per riporre le biciclette, cosa erba o qualcosa altro.

bric
lan
icoverage
age
monum
bric
lan
icoverage
age
monum
bric
lan
icoverage
age
monum

Realizzato in acciaio zincato di alta qualità, il boxin acciaio è formato da una porta nella parte anteriore.

bloccabile e sicura e di una porta laterale installabile su entrambi i lati

CARATTERISTICHE

? Porta a Battente Anteriore con predisposizione all'uso di lucchetto (chiavistello)

? Porta di accesso laterale (installabile su entrambi i lati)

? Trattamento anti UV

? Resistente agli agenti atmosferici e alle intemperie

? Pannelli in acciaio zincato 0,42 mm

? Spessore profili: 0,70 mm

? Struttura tubolare interna di rinforzo: 4x6 cm

SPECIFICHE TECNICHE

? Colore BIANCO

? Dimensioni esterne (incluso tetto): 3.60 m (Larghezza) x 6.00 m (Lunghezza) x 2,32 m (Altezza)

? Dimensioni esterne (solo perimetro): 3.45 m (Larghezza) x 6.00 m (Lunghezza) x 2,32 m (Altezza)

? Dimensioni interne: 3.40 m (Larghezza) x 5.94 m (Lunghezza) x 2,32 m (Altezza)

? Altezza della parete: 2,00 m; altezza Colmo: 2.32 m

? Spazio interno: 21,6 m²

? Rinforzo rigido: 40 mm x 60 mm , spessore 1,2 mm in acciaio zincato tubi telaio scatolato.

? Dimensioni porta principale anteriore: 2.47 m (Larghezza) x 1,95 m (Altezza) (2 porte)

? Dimensioni della porta laterale: 0.83 m (Larghezza) x 1,95 m (Altezza) (1 porta)

2 Colli - 346 KG Ca.

Il Box garage con struttura di rinforzo in Acciaio 3.60 x 6.00 m x h 2.32 m colore bianco è fornito in kit di montaggio dotato di istruzioni di montaggio. Il nostro team di assistenza al cliente è a disposizione per informazioni dettagliate sul montaggio del box.

Si prega di verificare per quanto riguarda tutte le autorizzazioni o consensi necessari.

ATTENZIONE, il metallo utilizzato non è ferro o alluminio ma acciaio zincato.

Il container in questione non è coibentato (pannelli sandwich) ma può essere modificato facilmente e con una spesa minima.

- Il capanno è composto da profili e pannelli in acciaio zingato e verniciato (sia all'interno che all'esterno) in maniera da poter resistere alle intemperie.

- A differenza di quelli in legno i box in lamiera zincata non necessitano di nessuna manutenzione.

Nel prezzo non è incluso il montaggio.

INVIACI UN MESSAGGIO CON IL TUO NUMERO E TI RICONTATTEREMO NOI Chiudi

Tel: 3883274125