

I RISCHI DEL LSD



Luogo

Emilia-Romagna, Ravenna

<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



L'LSD è tra le più potenti sostanze chimiche che alterano l'umore. Deriva dall'acido lisergico, un fungo che cresce sulla segale ed altri tipi di cereali.

Viene prodotto in forma di cristalli all'interno di laboratori illegali, principalmente negli Stati Uniti. Questi cristalli vengono poi convertiti in forma liquida per la distribuzione. È inodore, incolore e ha un sapore leggermente amaro.

Conosciuto come 'acido' e con molti altri nomi, l'LSD viene venduta illegalmente sotto forma di piccole pillole ('micropunte'), capsule o quadrati di consistenza gelatinosa ('window panes'). A volte della carta assorbente viene impregnata con questa sostanza e poi suddivisa in piccoli quadrati decorati con personaggi dei cartoni animati ('loony toons'). Occasionalmente viene venduta in forma liquida. Ma, indipendentemente dalla sua forma, l'LSD porta chi ne fa uso sempre allo stesso punto: una grave dissociazione dalla realtà.

Chi fa uso di LSD chiama un'esperienza con l'LSD un 'trip' (viaggio). Solitamente dura circa dodici ore. Le reazioni avverse, che sono frequenti, vengono chiamate 'brutti trip', un'espressione con la quale si sottintende che si è provato l'inferno.

CHE COS'È UN ALLUCINOGENO?

Gli allucinogeni sono droghe che causano allucinazioni. Coloro che ne fanno uso vedono immagini, sentono suoni e provano sensazioni che sembrano molto reali ma non esistono. Alcuni allucinogeni producono anche cambiamenti improvvisi e imprevedibili nell'umore di coloro che ne fanno uso.

'All'età di 16 anni mi fecero conoscere una droga di cui ho abusato per oltre tre anni: l'LSD. Ciò di cui

ero inconsapevole era il fatto che l'LSD è il più potente allucinogeno conosciuto dall'uomo. Si presenta sotto forma di un piccolo pezzo di carta, non più grande dell'unguento per le unghie, con un indice, frangibile. Quindi, per farlo aver preso, si mette sulla lingua, si masticava il micropunto, diventava caldo, cominciava a sudare, e le sensazioni che aveva diventato molto più sotto l'effetto della droga. Mi sentivo male, nausea, vertigini, ecc. Mi sentivo sotto l'effetto dell'LSD mi sentivo come se ci fosse un'enorme distorsione nella mia mente e nel mio corpo. I cambiamenti visivi, come anche gli estremi cambiamenti di umore, erano come un viaggio strano e spaventoso, un viaggio in cui sentivo di non avere alcun controllo sulla mia mente e sul mio corpo.' — Edith

QUALI SONO I RISCHI DEL LSD?

Gli effetti dell'LSD sono imprevedibili. Dipendono dalla quantità assunta, dall'umore e dalla personalità della persona oltre che dall'ambiente nel quale la droga viene usata. E come giocare ai dadi: una



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>



<https://www.annunciici.it/x-191406-z>

dirompente, innaturale euforia o una grave depressione *paranoica (* paranoico: sospettoso, diffidente o spaventato nei confronti delle altre persone).

Si possono inoltre sperimentare alterazioni eccessive nell'umore, di qualsiasi tipo, dalla 'gioia' improvvisa al terrore intenso. La parte peggiore è che il consumatore di LSD non è più in grado di distinguere quali sensazioni vengano create dalla droga e quali siano parte della realtà. Alcune persone che fanno uso di LSD sperimentano una gioia immensa che erroneamente scambiano per 'illuminazione'. Non solo si dissociano dalle loro normali attività, ma sentono anche l'impulso di assumerne ancora per sperimentare di nuovo la stessa sensazione. Altri, mentre usano l'LSD, sperimentano violenti, terrificanti pensieri e sensazioni, paura di perdere il controllo, paura di impazzire e di morire e disperazione. Una volta che un brutto 'trip' è cominciato, spesso non c'è modo di fermarlo e può durare fino a ore. In effetti alcune persone non si sono mai ristabilite da una psicosi indotta dall'acido. Assunto in quantità sufficientemente elevate, l'LSD produce illusioni e allucinazioni visive. Il senso del tempo e la consapevolezza di sé cambiano. Grandezze e forme degli oggetti diventano distorte, così come i movimenti, colori e suoni. Persino il tatto e le normali sensazioni corporee diventano qualcosa di strano e bizzarro. Le sensazioni appaiono 'accavallate', dando al consumatore l'idea di sentire colori e di vedere suoni. Tali alterazioni possono essere spaventose e causare panico. La capacità di giudizio e il senso del pericolo si deteriorano. Un consumatore di LSD può arrivare a saltare da una finestra per 'dare uno sguardo più da vicino' al suolo. Può rimanere lì seduto a godersi il tramonto, inconsapevole di trovarsi nel bel mezzo di un incrocio trafficato. Molte persone che fanno uso di LSD sperimentano dei flashback o il riaccendersi di trip da LSD, spesso senza alcun preavviso, anche molto tempo dopo averlo assunto. I brutti trip e i flashback sono solo una parte dei rischi che si corrono nell'assumere LSD. I consumatori di LSD possono manifestare psicosi di durata piuttosto lunga o grave depressione. Poiché l'LSD si accumula nel corpo, i consumatori sviluppano una tolleranza per la droga. In altre parole, i consumatori abituali devono prenderne una quantità sempre maggiore per raggiungere lo 'sballo'. Il che crea effetti fisici ed aumenta il rischio di un brutto trip che potrebbe indurre alla psicosi.

Di solito, i primi effetti dell'LSD vengono sperimentati minuti dopo l'assunzione della droga. Spesso le pupille si dilatano. La temperatura del corpo può salire o scendere, mentre la pressione sanguigna e il battito cardiaco possono aumentare o diminuire. Sudorazione o brividi sono comuni. I consumatori di LSD spesso sperimentano perdita di appetito, insonnia, labbra secche e tremori. Alterazioni visive sono tra gli effetti più comuni, la persona può fissarsi sull'intensità di determinati colori.

Si possono inoltre sperimentare alterazioni eccessive nell'umore, di qualsiasi tipo, dalla 'gioia' improvvisa al terrore intenso. La parte peggiore è che il consumatore di LSD non è più in grado di distinguere quali sensazioni vengano create dalla droga e quali siano parte della realtà.

Alcune persone che fanno uso di LSD sperimentano una gioia immensa che erroneamente scambiano per 'illuminazione'.

Non solo si dissociano dalle loro normali attività, ma sentono anche l'impulso di assumerne ancora per sperimentare di nuovo la stessa sensazione. Altri, mentre usano l'LSD, sperimentano violenti, terrificanti pensieri e sensazioni, paura di perdere il controllo, paura di impazzire e di morire e disperazione. Una volta che un brutto 'trip' è cominciato, spesso non c'è modo di fermarlo e può durare fino a ore. In effetti alcune persone non si sono mai ristabilite da una psicosi indotta dall'acido.

Assunto in quantità sufficientemente elevate, l'LSD produce illusioni e allucinazioni visive. Il senso del tempo e la consapevolezza di sé cambiano. Grandezze e forme degli oggetti diventano distorte, così come i movimenti, colori e suoni. Persino il tatto e le normali sensazioni corporee diventano qualcosa di strano e bizzarro. Le sensazioni appaiono 'accavallate', dando al consumatore l'idea di sentire colori e di vedere suoni. Tali alterazioni possono essere spaventose e causare panico.

La capacità di giudizio e il senso del pericolo si deteriorano. Un consumatore di LSD può arrivare a saltare da una finestra per 'dare uno sguardo più da vicino' al suolo. Può rimanere lì seduto a godersi il tramonto, inconsapevole di trovarsi nel bel mezzo di un incrocio trafficato.

Molte persone che fanno uso di LSD sperimentano dei flashback o il riaccendersi di trip da LSD, spesso senza alcun preavviso, anche molto tempo dopo averlo assunto.

I brutti trip e i flashback sono solo una parte dei rischi che si corrono nell'assumere LSD. I consumatori di LSD possono manifestare psicosi di durata piuttosto lunga o grave depressione.

Poiché l'LSD si accumula nel corpo, i consumatori sviluppano una tolleranza per la droga. In altre parole, i consumatori abituali devono prenderne una quantità sempre maggiore per raggiungere lo 'sballo'. Il che crea effetti fisici ed aumenta il rischio di un brutto trip che potrebbe indurre alla psicosi.

– Noi volontari Mondo Libero Dalla Drogna ci battiamo per far sì che queste droghe sino eliminate dalla faccia della terra ed attraverso una corretta informazione e l'aiuto di persone di ogni ceto sociale e di buona volontà possiamo far diminuire questa piaga mondiale.

Il Filantropo L.Ron Hubbard diceva: "Il pianeta si è scontrato con una barriera che impedisce un progresso sociale su vasta scala: droga, farmaci e le altre sostanze chimiche".

Queste parole ci motivano a continuare la nostra crociata che in tutto il mondo sta avvenendo, ognuno può far qualcosa, non ci stiamo prendendo responsabilità nella zona Romagnola e chiunque voglia aiutarci può scrivere una mail ci sono anche e corsi e documentati gratuiti, questo perché La Fondazione per un Mondo Libero dalla Drogna è un'associazione di pubblica utilità, non a scopo di lucro, che dà ai giovani e agli adulti informazioni basate sui fatti in merito alla droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e vivere liberi dalla droga. Per info: noalladroga.it Chiudi