
Inclinazione cilindri -
Inclinazione cilindri a V -
Raffreddamento a liquido
Avviamento elettrico
Alimentazione n.d.
Alesaggio n.d.
Corsa n.d.
Frizione n.d.
Numero valvole n.d.
Distribuzione n.d.
Ride by Wire n.d.
Controllo trazione n.d.
Mappe motore n.d.
Potenza 22 cv - 16 kw - 7.500 rpm
Coppia 2 kgm - 22 nm - 6.000 rpm
Emissioni Euro 3
Depotenziata No
Tipologia cambio automatico con variatore
Numero marce -
Presenza retromarcia No
Consumo medio VMTC n.d.
Capacità serbatoio carburante 12 lt
Capacità riserva carburante n.d.
Trasmissione finale n.d.
CICLISTICA
Telaio n.d.
Sospensione anteriore n.d.
Escursione anteriore n.d.
Sospensione posteriore n.d.
Escursione posteriore n.d.
Tipo freno anteriore disco
Misura freno anteriore 256 mm
Tipo freno posteriore disco
Misura freno posteriore 240 mm
ABS No
Tipo ruote n.d.
Misura cerchio anteriore 13 pollici
Pneumatico anteriore n.d.
Misura cerchio posteriore 13 pollici
Pneumatico posteriore n.d.

BATTERIA
Batteria n.d.
Capacità n.d.
Autonomia e durata n.d.
Batteria secondaria n.d.

Tel: 3485615239