

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI euro 236,00 (236 EU)



Luogo **Toscana, Firenze**
<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

Linea Oro 3,0 x 3,0 mt.

Gazebo automontante, a forbice,
apertura rapida, Pop op

Adatto per Uso Professionale
con Borsone per il Trasporto con rotelle

Peso 32 kg. con pareti

Volume cm. 160 x 30 x 27

Colori disponibili: Bianco - Blu - Verde - Beige - Nero

Video Gazebo:

<https://www.youtube.com/watch?v=RokXxJssM&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=HfDzgj55M>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZdLw3x30pezz>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZdLw3x30pezz>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZdLw3x30pezz>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZdLw3x30pezz>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZdLw3x30pezz>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZdLw3x30pezz>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZdLw3x30pezz>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI

<https://www.annuncici.it/x-282506-z>



GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI euro 236,00
<https://www.annuncici.it/x-282506-z>



GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI euro 236,00
<https://www.annuncici.it/x-282506-z>



GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI euro 236,00
<https://www.annuncici.it/x-282506-z>



GAZEBO 3 X 3 APERTURA VELOCE A FORBICE PROFESSIONALI euro 236,00
<https://www.annuncici.it/x-282506-z>

3,0 x 6,0 mt. € 280,00 i.e. Cad.

Linea Oro Professionale tubi 4 x 4 cm.

Dimensioni :

3,0 x 3,0 mt. € 236,00 i.e. Cad.

3 x 4,5 mt. € 287,00 i.e. Cad.

3,0 x 6,0 mt. € 355,00 i.e. Cad.

Linea Platino Professionale Elite tubi esagonali 4,0 x 4,0 cm.

Dimensioni :

3,0 x 3,0 mt. € 299,00 i.e. Cad.

3,0 x 6,0 mt. € 399,00 i.e. Cad.

Struttura con Telaio portante in acciaio 4,0 x 4,0 cm. Ø 5,6 cm. laccato Bianco

Fino a 80% in più di tessuto: tetto in Poliestere 800D Oxford con rivestimento in PVC • Tessuto Oxford resistente alle sollecitazioni con rivestimento in PVC con effetto anti-strappo,

pareti: in Poliestere 600D Oxford con rivestimento in PVC • Tessuto Oxford resistente alle sollecitazioni con rivestimento in PVC con effetto anti-strappo,

Tetto con bordi bianchi decorativi - protezione supplementare, Cuciture speciali sigillate per evitare le tasche d'acqua sul tetto

100% impermeabile con nastratura interna per sigillatura totale cuciture

Ampio gronda 33 cm particolarmente indicata per applicazione di loghi

Superfici antifrazione in tutti gli angoli proteggono il tessuto dalla sfilacciatura, chiusura a velcro sul bordo inferiore del tetto

le pareti laterali si applicano su tutto il perimetro con il velcro

Tutte le chiusure lampo e il velcro sono di qualità

Pareti con finestre panoramiche moderne

Tutte le pareti laterali sono collegate con un velcro lungo e largo. protezione totale contro il vento / e acqua

Struttura del telaio: Struttura pieghevole, Tubi e pali in acciaio di alta qualità con rivestimento in polvere protettiva in elegante colore Bianco , Profilo in acciaio quadrato stabile di ca. Diametro 40mm,

Tubi del telaio del tetto ovale di 30 mm. x 15 mm.

Sistema Professionale di bloccaggio. Gamba telescopica per una facile regolazione in altezza ,Altezza 4 posizioni regolabili, ca. 9 cm per passo, Altezza d'ingresso da ca. 200cm a ca. 227cm • Altezza totale da ca. 289cm a ca. 316cm , Piastre solide con fori per l'ancoraggio al suolo

Accessori aggiuntivi inclusi,Ancoraggi aggiuntivi con funi, inclusi 4 perni per ancoraggi sicuri, Inclusione di copertura protettiva impermeabile al 100%

Gazebo stabile nel design francese con caratteristiche aggiuntive al prezzo Eccezionale.
Opzione aggiuntiva: 4 fianchi

Fino all'80% più tessuto 800D Oxford con rivestimento in PVC e cuciture sigillate La copertura del tetto è in Oxford duro e resistente di 800D

Il tessuto poliestere Oxford è più resistente e resistente alla rottura rispetto al tessuto in poliestere. Perché? Il tipo di tessitura garantisce una buona durata e traspirabilità. Per questo motivo è un tessuto molto durevole, si asciuga meglio e l'allungamento del materiale è anche più basso durante la variazione della temperatura.

Elegante design francese Il bordo bianco decorativo del tetto dà l'espressione di eleganza senza tempo e al tempo stesso sottolinea l'alta qualità della tua tenda pieghevole.

Nuova tecnologia - protegge dalle tasche d'acqua La finitura del bordo decorativo non solo appare elegante, ma è anche molto utile. Le speciali cuciture di scarico della pioggia contrastano nuovamente le tasche d'acqua. Perché? A causa della cucitura di scarico della pioggia il tetto è più stretto e ha meno spazio libero, significa meno possibilità di accumulo di acqua piovana nel tetto della tenda. A causa di questo fatto le nostre tende pieghevoli sono molto più utili rispetto alle tende pieghevoli convenzionali senza cuciture.

Con cuciture sigillate e rivestimento in PVC impermeabile al 100%

Come mai una tenda pieghevole impermeabile e l'altra no? Molto semplice! Non solo il tessuto con rivestimento in PVC rende le tende pieghevoli al 100% impermeabili. Più di questo, le cuciture sono sigillate e offrono una ottima protezione contro l'acqua.

Protezione contro lo sfilacciamento I punti tra telaio e tessuto sono rinforzati con uno strato di tessuto aggiuntivo.

Fissaggio delle pareti laterali con una lunga chiusura in velcro Nessuna piccola cinghia velcro instabile Le pareti laterali sono collegate agli angoli con velcro posizionati lungo la parete laterale. Questa è una soluzione migliore rispetto a quella normale utilizzata nelle tende pieghevoli convenzionali con solo un

piccolo collegamento instabile in cinturino velcro. In questo modo il tuo gazebo è protetto dal vento, dalle bolle e dalla pioggia, una qualità molto superiore.

Facilmente adatta alle tue esigenze personali Come opzione aggiuntiva è possibile aggiungere le pareti laterali. Molte più opzioni di disporre le pareti, puoi montarne solo 1, oppure 2, oppure 3, oppure 4 complete.

finestre panoramiche moderne l'interno è più illuminato e appare più spazioso.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Regolazione in altezza di 4 gradini La tenda pieghevole dispone di 4 gambe telescopiche regolabili in altezza che offrono un'altezza laterale di ca. 2,30 m al livello più alto.

Profili in acciaio quadrato Extra stabile 40mm in acciaio di alta qualità con rivestimento in polvere protettiva in elegante colore Bianco

Giunti di plastica dura con elevata resistenza Gli elementi di collegamento del telaio a forbice sono in robusta plastica dura.

Questi connettori stabilizzano anche l'intero disegno.

Sistema di scatto moderno, per una facile manipolazione durante il montaggio e smontaggio

Ancoraggio sicuro al suolo I piatti grandi e solidi garantiscono un supporto stabile su tutti i tipi di terreno. Di conseguenza, la tenda non affonda su terreno più morbido come nelle tende pieghevoli convenzionali con piccole piastrelle. Le piastrelle in acciaio massiccio hanno due fori e offrono ancoraggi sicuri. Chiudi

Tel: 3406323816