

TENDONI, COPERTURE, VERANDE PER CAMPEGGIO, STABILIMENTI BALNEARI (63)



Luogo **Toscana, Firenze**

<https://www.annuncici.it/x-347112-z>

MODELLO PLATINO IGNIFUGO

TENDONE, TENDOSTRUUTTURA 5 X 8 X 2,80 METRI

Modello Cod. 8357 Bianco

Modello Cod. 8457 Bianco Cieco

Modello Cod. 7324 Grigio e Bianco Finestrato

Modello Cod. 8469 Beige


Modello Cod. 8333 Bianco e blu

Modello Cod. 8988 Bianco e Rosso

Modello Cod. 8348 Verde



TENDONI, COPERTURE, VERANDE PER CAMPEGGIO, STABILIMENTI BALNEARI
<https://www.annuncici.it/x-347112-z>




TENDONI, COPERTURE, VERANDE PER CAMPEGGIO, STABILIMENTI BALNEARI
<https://www.annuncici.it/x-347112-z>

Peso struttura 184 kg.
Peso tendone 60 kg.
Peso porto € 100,00
TENDONI, COPERTURE, VERANDE PER CAMPEGGIO, STABILIMENTI BALNEARI
<https://www.annuncici.it/x-347112-z>



TENDONI, COPERTURE, VERANDE PER CAMPEGGIO, STABILIMENTI BALNEARI
<https://www.annuncici.it/x-347112-z>



TENDONI, COPERTURE, VERANDE PER CAMPEGGIO, STABILIMENTI BALNEARI
<https://www.annuncici.it/x-347112-z>



TENDONI, COPERTURE, VERANDE PER CAMPEGGIO, STABILIMENTI BALNEARI
<https://www.annuncici.it/x-347112-z>



TENDONI, COPERTURE, VERANDE PER CAMPEGGIO, STABILIMENTI BALNEARI
<https://www.annuncici.it/x-347112-z>

comunioni,bar,ristoranti,maneggi,depositi,magazzini...ecc.....

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulotte ecc..

Deposito nell`agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all`aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all`aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

La struttura e' fornita con il telo Qualita Massima !!

Il tetto, in PVC PESANTE IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m², GOLDEN QUALITY , ANZICHÉ 500 GR. MQ.

le pareti laterali in PVC PESANTE IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m², GOLDEN QUALITY, ANZICHÉ 500 GR. MQ.

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

EN 13501-1

La certificazione ignifuga e' stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale aii teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti, che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra i tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 2,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche i timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestre, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAI

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 38 mm. e spessore 1,2 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita e staticita' .

Il tetto, a meta'dello spiovente , da tutti e 2 i lati, e fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita e piu' capacita' di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con viti da avvitare con una brugola, oppure un avvitatore a batteria,

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips,o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAI PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Platino Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilitá alla struttura, e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.3,8 mt. x alt.2,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 2,7 mt.

Altezza laterale in gronda 2,0 mt.

Altezza entrata ingresso 2,0 mt.

Larghezza aperture con zip 3,8 mt.

MM Italia Group

FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI 13 ANNI
CON SUPER OFFERTE

TENDONI PER FESTE –TENSOSTRUTTURE – STRUTTURE IN PVC PER CERIMONIE, COPERTURE USO MAGAZZINO, DEPOSITO – TUNNEL AGRICOLI – TENDOISTRUTTURE -TENDONI USATI – TENDONI A NOLEGGIO - GAZEBO AUTOMONTANTI, GAZEBO APERTURA RAPIDA, PANCHE E TAVOLI PIEGHEVOLI PROFESSIONALI.

VISITA mmitalia.it

DISPONIBILITÁ DI 10 LINEE: SILVER – MARZIA - ORO - PLATINO – LA DUE20 - – PUNTA DI DIAMANTE IGNIFUGO MARA - STORAGE - TITANIO – TOPAZIO – CHIARALUCE EVOLUZIONE IN 890 MODELLI ,IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI !!
ORA!!!! PUOI ACQUISTARE IL TUO TENDONE NUOVO, PER SEMPRE, AL PREZZO DI 1 NOLEGGIO !

DISPONIAMO DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER IL MONTAGGIO, TUTTA ITALIA

CON TELO IN PVC, FIAMMA RITARDANTE 500/550 GR. MQ. GOLD QUALITY
PVC IGNIFUGO, CERTIFICATO 500/550/720/850 GR. MQ. GOLD QUALITY

IL MASSIMO DELLA QUALITÁ A PREZZI ECCEZIONALI
PRIODUTTORI E DISTRIBUTORI DIRETTI
DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA E ISOLE
MM Italia Group
CEL 340 816 - 349 165
OGNI MESE SUPER !!! OFFERTE Chiudi

Tel: 3406323816