

TENDONE TUNNEL PER DEPOSITO RIMESSAGGIO MAGAZZINO 8 X 24 Metri (3.311 E



Luogo **Emilia-Romagna, Parma**
<https://www.annunci.it/x-358328-z>

MODELLO PUNTA DI DIAMANTE COMBI IGNIFUGO

TENDONE, TENDOSTRUTTURA 8 X 24 X 4,4 METRI

Altezza laterale 3,00 mt.

Modello Cod. 38605 bl Bianco Cieco

Modello Cod. 38607 bl Bianco Finestrato

Modello Cod. 38608 bl Grigio Finestrato

Modello Cod. 38604 bl Grigio Cieco

Modello Cod. 338606 bl Verde Finestrato

Modello Cod. 38606 bl Verde Cieco



TENDONE TUNNEL PER
DEPOSITO RIMESSAGGIO
MAGAZZINO 8 X 24 Metri

<https://www.annunci.it/x-358328-z>



TENDONE TUNNEL PER
DEPOSITO RIMESSAGGIO
MAGAZZINO 8 X 24 Metri

<https://www.annunci.it/x-358328-z>



TENDONE TUNNEL PER
DEPOSITO RIMESSAGGIO
MAGAZZINO 8 X 24 Metri

<https://www.annunci.it/x-358328-z>



TENDONE TUNNEL PER
DEPOSITO RIMESSAGGIO
MAGAZZINO 8 X 24 Metri

<https://www.annunci.it/x-358328-z>



TENDONE TUNNEL PER
DEPOSITO RIMESSAGGIO
MAGAZZINO 8 X 24 Metri

<https://www.annunci.it/x-358328-z>



TENDONE TUNNEL PER
DEPOSITO RIMESSAGGIO
MAGAZZINO 8 X 24 Metri

<https://www.annunci.it/x-358328-z>



TENDONE TUNNEL PER
DEPOSITO RIMESSAGGIO
MAGAZZINO 8 X 24 Metri

<https://www.annunci.it/x-358328-z>



TENDONE TUNNEL PER
DEPOSITO RIMESSAGGIO
MAGAZZINO 8 X 24 Metri

<https://www.annunci.it/x-358328-z>



TENDONE TUNNEL PER
DEPOSITO RIMESSAGGIO
MAGAZZINO 8 X 24 Metri

<https://www.annunci.it/x-358328-z>



TENDONE TUNNEL PER
DEPOSITO RIMESSAGGIO
MAGAZZINO 8 X 24 Metri

<https://www.annunci.it/x-358328-z>

La struttura è l'unione in lunghezza di 2 Tendostrutture 8 x 12 Mt. unite da 1 canalina per deflusso
La struttura si possono accoppiare anche ad angolo.

La struttura si possono accoppiare anche ad angolo, con la possibilità di montare anche
La struttura si possono accoppiare anche ad angolo.

La struttura si possono accoppiare anche ad angolo.

Attenzione MM Italia Group fornisce le 2 strutture complete di tutte e 4 le testate per potervi dare la
possibilità di poterle montare anche

separatamente

Peso struttura 1.030 kg.

Totale colli n° 29

Costo Trasporto € 370,00 i.e.

Le Tendostrutture Finestrate e Cieche sono adatte per:

Feste private, club, associazioni, proloco, società, mercati, matrimoni, eventi, fiere, compleanni, cresime, onlus, chiese, protezione civile, interventi per calamità, comunioni, bar, ristoranti, maneggi, depositi, magazzini...ecc.....

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto, camper, furgoni, barche, roulotte ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

TELO

La struttura e' fornita con il telo Qualita Massima !!
Il tetto, in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 /m²,
le pareti laterali in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m²,
Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:
DIN 4102 - B1/B2 / EN 13501-1 / BKZ 5,2 / SIS 650082 / M1/M2
La certificazione ignifuga e' stampata sul telo.

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente e' con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale ai teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti, che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra i tubi e gli occhielli.

Esclusivo, In tutto il perimetro del telo Tetto, Testate o Timpani e Pareti Finestate o Cieche, e' inserito un cavo di nylon per dare il massimo di tenuta..

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 3,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

In tutto il perimetro delle pareti, e' inserito un cavo di nylon come rinforzo, il Massimo !!!

Tutte le pareti perimetrali, si possono aprire, arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani, o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche I timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestrate, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l'apertura e la chiusura.

TELAIO

La struttura del telaio e' in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,6 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,7 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, con saldati nei angoli, occhielli per ancorare I cavi incrociati di sant'Andrea.

La struttura e' rinforzata nell'armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo della stabilita e staticita'.

Il tetto, a meta' dello spiovente , da tutti e 2 i lat,i e' fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilita' e piu' capacita' di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con " BULLONI PASSANTI " il Massimo della Qualita' e Staticita'

Tutto il tetto, e le 4 pareti nei 4 angoli, della tendostruttura, hanno in dotazione, cavi di acciaio con morsetti, da inserire,per la staticita', Il Massimo

Nei 4 angoli, la struttura e' fornita di diagonali, per stabilita'

Nella struttura ci sono inclusi 28 picchetti Ø 4 cm. e lunghezza 40 cm.

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili , con clips, o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! '

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli Punta di diamante Professionale, sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali. IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.6,0 mt. x alt.3,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 4,4 mt.

Altezza laterale in gronda 3,0 mt.

Altezza entrata ingresso 3,0 mt.

Larghezza aperture con zip 6,0 mt.

MM Italia Group Events

FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI 13 ANNI
CON SUPER OFFERTE

TENDONI PER FESTE –TENSOSTRUTTURE - COPERTURE USO MAGAZZINO, DEPOSITO –
TUNNEL – TENDOSTRUTTURE -TENDONI USATI – TENDONI A NOLEGGIO - GAZEBO
VISITA mmitalia.it

LA NOSTRA AZIENDA LI PRODUCE , E LI DISTRIBUISCE,
(A RICHIESTA PRODUCIAMO SU MISURA , SOLO DA MM ITALIA,) SPECIALIZZATA NEL
SETTORE,

DISPONIBILITÀ DI 13 LINEE: SILVER – MARZIA - ORO - PLATINO – LA DUE20 - PUNTA DI
DIAMANTE IGNIFUGO – PUNTA DI DIAMANTE FIAMMA RITARDANTE – PUNTA DI DIAMANTE
IGNIFUGO MARA - STORAGE - MARINA - TITANIO - TOPAZIO - CHIARALUCE EVOLUZIONE

IN 890 MODELLI ,IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI !!
ORA!!!! PUOI ACQUISTARE IL TUO TENDONE NUOVO, PER SEMPRE, AL PREZZO DELL'USATO !

CON TELO IN PVC FIAMMA RITARDANTE, PVC IGNIFUGO, CERTIFICATO

IL MASSIMO DELLA QUALITÀ A PREZZI ECCEZIONALI

Tendoni con finestre,trasparenti o ciechi completi di tutte e 4 le pareti.. tutte apribili In tubolare zincato, con telo impermeabile in PVC FIAMMA RITARDANTE - IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO fino a 720 gr. Mq. disponibilità altezze maggiorate in gronda metri : 2,00 / 2,20 / 2,60 / 3,00 / 4,00.

Larghezze 3/4/5/6/7/8/9,15/10 Metri

Lunghezze illimitate

Adatte per Tendoni industriali,allestimenti fiere,matrimoni,associazioni proloco,comuni,deposito costruzioni edili, oratori,ristoranti, giardino, campi da golf, feste, sagre, meeting, fiere, box, magazzino, esterno bar (ZONA FUMATORI), raduni alpini,cacciatori, associazioni, manifestazioni ciclistiche, automobilistiche, motociclistiche, verande, coperture piscine, mercati, depositi,magazzini industriali,noleggi,deposito agricoli, ecc...

MM Italia dispone a richiesta di personale specializzato per il montaggio dei tendoni

Produzione su misura a richiesta

Per Eventi Pubblici, non rischiate di rovinare la vostra festa, acquistate

Tendoni,Tensostrutture,Tendostrutture, Coperture, Gazebo 'MM Italia Events ' in Pvc, con certificazioni Ignifughe uso Pubblico, se richiedi dagli Enti di controllo,

MM Italia Events 13 anni con voi...

DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA E ISOLE

MM Italia Group Events

CEL 340 816 - 349 165

OGNI MESE SUPER !!! OFFERTE Chiudi

Tel: 3406323816