

Agritunnel tunnel agricoli 8x20x4,4 professionali MM Italia Oslash 60 mm. (5.195 EUR)



Luogo

Lombardia, Cremona

<https://www.annunci.it/x-373985-z>

Linea Titano

Tunnel Hangar Tendoni

per deposito industriale agricolo rimessaggio magazzini

MODELLO TITANIO PROFESSIONALE Telaio Ø 60 mm.

TENDOSTRUTTURA TUNNEL LARG. 8,00 X LUNG. 20,00 X ALT. MAX 4,40 METRI

Superficie 160 mq.

Colore Grigio

Peso struttura con Telaio da Ø 60 mm. 1.590 kg.



<p>Agritunnel tunnel agricoli 8x20x4,4 professionali MM Italia Oslash 60 mm.</p> <p>https://www.annunci.it/x-373985-z</p>
--

<p>Agritunnel tunnel agricoli 8x20x4,4 professionali MM Italia Oslash 60 mm.</p> <p>https://www.annunci.it/x-373985-z</p>
--

<p>Agritunnel tunnel agricoli 8x20x4,4 professionali MM Italia Oslash 60 mm.</p> <p>https://www.annunci.it/x-373985-z</p>
--

<p>Agritunnel tunnel agricoli 8x20x4,4 professionali MM Italia Oslash 60 mm.</p> <p>https://www.annunci.it/x-373985-z</p>
--

<p>Agritunnel tunnel agricoli 8x20x4,4 professionali MM Italia Oslash 60 mm.</p> <p>https://www.annunci.it/x-373985-z</p>
--

<p>Agritunnel tunnel agricoli 8x20x4,4 professionali MM Italia Oslash 60 mm.</p> <p>https://www.annunci.it/x-373985-z</p>
--

Questa struttura si differenzia da tante altre simili per i seguenti motivi :

- 1) Qualità Superiore, Prezzo imbattibile, solo da MM Italia Group 13 anni veri con voi
- 2) Telo in Pvc Ignifugo peso 720 grammi CAST
- 3) telaio portante verticale, assemblato con innesti con doppio bullone
- 4) Aperture da ambo i lati ! su carrucole.
- 5) Struttura omologata con calcoli ingegneristici
- 6) carico neve (50 kg/mq.) forza vento (forza 10)
- 7) Le cerniere a zip, sono in metallo, non plastica, forza allo strappo massima !!
- 8) Nel perimetro del telo, già robustissimo, MM Italia in collaborazione con i nostri ingegneri, dove sono applicati gli anelli in ottone, viene applicato extra sul telo una fustella in tessuto nylon extra forte (solo da MM Italia), per rinforzare gli occhielli in ottone contro le sollecitazioni atmosferiche estreme !
- 9) Aperture secondarie lato aperture principali, comode per passaggio personale da ambo i timpani
- 10) Porte ingresso aumentate in altezza, ben 3,50 metri utili !!!
- 11) Disponiamo di squadre per il montaggio specializzate
- 12) Certificazioni Ignifughe
- 13) Consulenza Personalizzata, da professionisti del settore

Telo

La nostra qualità del tessuto PVC Cast

tessuti in PVC cast sono il più forte sul mercato attuale. Sono Qualitativamente 9 volte in più rispetto ai tessuti standard in PVC.

Noi usiamo solo Pvc Pesante, circa. 720 g / m² PVC di alta qualità e alta densità. Questo tessuto è impermeabile al 100%.

È possibile trovare questo tipo di tessuto nel settore sportivo.

Protezione del Pvc ai raggi UV e agli agenti atmosferici è superiore del 30%. dei prodotti in vendita sul mercato.

Rivestimento protettivo sul PVC per renderlo più forte.

Questo metodo ha un ulteriore vantaggio. Il telone / tessuto PVC è antimacchia e impermeabile al 100%.

I 2 Timpani sono forniti di finestrelle con zanzariere per la ventilazione dell'ambiente

Ampio ingresso, che può essere facilmente aperto con il sistema "Easy UP". Basta tirare le corde,e la porta d'ingresso si apre facilmente verso l'alto,

con il sistema di cavi su carrucola. Questo semplice sistema di apertura e chiusura delle entrate vi offre comfort nell'uso quotidiano.

Un piccolo ingresso aggiuntivo offre praticità nell'uso quotidiano. L'ingresso è aperto cerniera PROFI ZIPP.

L'anello metallico aggiuntivo che è attaccato alla cerniera

rende l'apertura molto facile.

le cerniere sono in metallo... non plastica !!

PVC Ignifugo certificato

Offriamo PVC ignifugo, senza costi aggiuntivi e 3 anni di garanzia su tessuto PVC chiuso e correttamente montati.

Il nostro telo si differenzia con quelli sul mercato, tutto il perimetro dove sono applicati gli occhielli, è applicata una fustella, in tessuto poliestere,

per dare extra rinforzo agli occhielli

IL MASSIMO !!. È la soluzione più robusta per proteggere il telo in Pvc da danni meccanici.

Sistema di Bloccaggio telo con cinghie Professionali, usato per regolare la tensione del telone ad ogni piastra alla base, che garantisce una perfetta aderenza

e stabilità,del telo al telaio.

Sul telaio, vengono installati cavi di acciaio in diagonale per dare la staticità Massimá, solo da MM Italia

L'intera costruzione del telaio è realizzato in tubi di acciaio zincato a caldo e quindi offre protezione contro la corrosione, per molti anni

colmo centrale, alto circa. 4,40 mt.

In gronda laterale 3,00 mt.

Porte ingresso dai 2 lati , alta circa. 3,50 mt. ca.

Porte ingresso di larghezza circa. 3,40 mt. ca.

porta supplementare alta circa. 1,8 m x 0,7 m.

Superficie 160 mq.

Telaio

Il telaio della linea Titanio da 60 mm. è formato da tubi tondi per le arcate da Ø 60 mm. spessore 2,0 mm. i tubi orizzontali di congiunzione

sono Ø 40 mm. spessore 1,6 mm.

Le strutture Linea Titanio sono adatte per svariati usi :

stoccaggio sicuro delle merci, deposito industriale , magazzini industriali, deposito agricoltura, rimessaggio mezzi, cantieri costruzioni autostradali,

L'intera costruzione del telaio è realizzato in tubi di acciaio zincato a caldo e quindi offre. protezione contro la corrosione. Inoltre, il telaio è rinforzato

da Diagonali laterali

Un tubo viene spinto attraverso ciascuna estremità del tessuto allo scopo di tendere il tessuto del tetto.

Inoltre, il sistema di ritenuta "solido muro"

è collegato a ciascuna piastra piede per ulteriore tensionamento del tessuto. Per questi dispositivi, la stabilità del tendone è particolarmente migliorata.

Per le basi usiamo grandi piastre quadrate Esse sono utilizzate per fissare e ancorare il tendone al terreno

Il tendone puo' essere installato su qualsiasi terreno, cemento, asfalto, ghiaia, non a bisogno di basamenti.

La struttura é fornita di serie con 3 picchetti da 60 cm di acciaio Ø 1,8 cm. per ogni piastra, o tasselli per cemento, e sono inclusi.

Sono adatte

È possibile creare uno spazio aggiuntivo in un breve periodo di tempo per proteggere la merce da pioggia o vento.

Il tendone è un'opzione per i costi di costruzione in cemento, le procedure di manutenzione sono molto più economici.

lo stoccaggio sicuro dei prodotti in un luogo asciutto.

Una soluzione veloce e facile

Coperture per camion, barche, macchinari, auto o moto.

Buona soluzione per immagazzinare mangimi, di legno o fieno nelle aziende agricole.

Spazio aggiuntivo per gli animali in una fattoria.

commerciale

La nostra risorsa più importante è la nostra lunga esperienza sul mercato. Ascoltiamo i nostri clienti per

dare un prodotto senza eguali,

Siamo sempre alla ricerca della soluzione migliore. Miglioriamo la funzionalità delle tende per renderli ancora migliore e più pratiche.

Magazzino con circa il 95% di tutti i prodotti, in pronta consegna

Possiamo produrre strutture anche su misura.

Offriamo il miglior rapporto qualità-prezzo e qualità sul mercato.

tende multi-funzionali ,e di accoglienza, piu'concorrenziale prezzo sul mercato.

Tutto questo lo trovate solo da MM Italia Group

Noi li produciamo e li vendiamo direttamente ai nostri clienti

A richiesta personale specializzato per il montaggio

Vendere non è sufficiente! L'assistenza post vendita ??

MM Italia Garantisce pezzi di ricambio, di tutti i nostri tendoni, spedizione con corriere veloce

Noi facciamo i fatti.. non parole

13 anni Veri !!! di professionalità

Grazie ad un moderno centro logistico, così come la cooperazione a lungo termine con i nostri corrieri, siamo in grado di offrire la puntualità delle consegne.

Elenco linee Titano

serie larghezza 8 metri

Altezza minima laterale 3,00 mt. centrale 4,40 mt.

Telaio da Ø 60 mm.

Apertura utile porte ingresso, dai 2 Timpani largh. 3,40 mt, alt. 3,50 mt.

8,00 m x 16,00 m x 4,40 m / mq.128 / box n. 2 / peso 1.152 kg / prezzo € 4.507,38 iva esclusa

8,00 m x 18,00 m x 4,40 m / mq.144 / box n. 2 / peso 1.290 kg / prezzo € 4.835,25 iva esclusa
8,00 m x 20,00 m x 4,40 m / mq.160 / box n. 2 / peso 1.590 kg / prezzo € 5.195,90 iva esclusa

Elenco linee Titanio
serie larghezza 8 metri

Altezza minima laterale 4,00 mt. centrale 5,50 mt.

Telaio da Ø 76 mm.

Apertura utile porte ingresso, dai 2 Timpani largh. 4,00 mt, alt. 4,60 mt.

8,00 m x 16,00 m x 5,50 m / mq.128 / box n. 3 / peso 1.790 kg / prezzo € 5.236,07 iva esclusa

8,00 m x 18,00 m x 5,50 m / mq.144 / box n. 3 / peso 2.016 kg / prezzo € 5.531,97 iva esclusa

8,00 m x 20,00 m x 5,50 m / mq.160 / box n. 3 / peso 2.340 kg / prezzo € 5.982,79 iva esclusa

Elenco linee Titanio
serie larghezza 9 metri

Altezza minima laterale 3,70 mt. centrale 5,50 mt.

Telaio da Ø 78 mm.

Apertura utile porte ingresso, dai 2 Timpani largh. 4,00 mt, alt. 4,60 mt.

9,00 m x 16,00 m x 5,50 m / mq.144 / box n. 3 / peso 1.872 kg / prezzo € 5.450,00 iva esclusa

9,00 m x 18,00 m x 5,50 m / mq.162 / box n. 3 / peso 2.011 kg / prezzo € 5.933,61 iva esclusa

9,00 m x 20,00 m x 5,50 m / mq.180 / box n. 3 / peso 2.360 kg / prezzo € 6.474,59 iva esclusa

Elenco linee Titanio
serie larghezza 10 metri

Altezza minima laterale 3,50 mt. centrale 5,50 mt.

Telaio da Ø 78 mm.

Apertura utile porte ingresso, dai 2 Timpani largh. 4,00 mt, alt. 4,60 mt.

10,00 m x 16,00 m x 5,50 m / mq.160 / box n. 3 / peso 1.990 kg / prezzo € 6.083,61 iva esclusa

10,00 m x 18,00 m x 5,50 m / mq.180 / box n. 3 / peso 2.160 kg / prezzo € 6.597,54 iva esclusa

10,00 m x 20,00 m x 5,50 m / mq.200 / box n. 3 / peso 2.440 kg / prezzo € 7.048,36 iva esclusa

La nostra qualità è senza eguali, i prezzi piú bassi d'Europa,

Confrontate bene le caratteristiche dei nostri Tunnel, con gli altri sul mercato, la nostra qualità e le differenze sono ben chiare, aperture piú alte, porticine laterali, occhielli con extra rinforzo, telo gold quality 720 gr.mq. effettivi, che dura anni.. Per ultimo... ma non meno importante...con il prezzo, siamo inferiori del 30 %, ad altri tendoni simili,ma nello stesso tempo la nostra qualità è superiore,
niente passaggi che fanno lievitare i prezzi, dalla fabbrica direttamente a casa vostra, protezione totale

della vostra merce.

Disponiamo di squadre per il montaggio in Tutta Italia

FESTEGGIA CON NOI 13 ANNI CON MM ITALIA GROUP

CON SUPER OFFERTE IRRIPETIBILI

890 MODELLI 12LINEE :

CHIAMA 340 816 - 349 165

MM ITALIA GROUP Chiudi

Tel: 3406323816