

# IVECO DAILY 35 S 15 CON CESTELLO rif. 19981367



Luogo **Puglia, Bari**  
<https://www.annunci.it/x-388089-z>

IVECO Other DAILY 35 S 15 CON CESTELLO

## Caratteristiche del veicolo

Chilometraggio: 66  
Immatricolazione: 01/2014  
Tipo di veicolo: usato  
Carburante: Diesel  
Potenza: kW / 0 CV  
Tipo di cambio: Manuale  
Marce:  
Colore esterno: Bianco  
Colore interno:  
Garanzia:  
Carrozzeria: Furgone  
Cilindrata:  
Cilindri:  
Porte:  
Posti: 3



IVECO DAILY 35 S 15 CON  
CESTELLO rif. 19981367

<https://www.annunci.it/x-388089-z>



IVECO DAILY 35 S 15 CON  
CESTELLO rif. 19981367

<https://www.annunci.it/x-388089-z>



IVECO DAILY 35 S 15 CON  
CESTELLO rif. 19981367

<https://www.annunci.it/x-388089-z>



IVECO DAILY 35 S 15 CON  
CESTELLO rif. 19981367

<https://www.annunci.it/x-388089-z>



DESCRIZIONE FORNITA DAL VENDITORE:  
IVECO DAILY 35 S 15 CON  
ANNO 2014  
KM 66000  
VEICOLO PER USO SPECIFICO

<https://www.annunci.it/x-388089-z>



IVECO DAILY 35 S 15 CON  
CESTELLO rif. 19981367

<https://www.annunci.it/x-388089-z>



IVECO DAILY 35 S 15 CON  
CESTELLO rif. 19981367

<https://www.annunci.it/x-388089-z>




IVECO DAILY 35 S 15 CON  
CESTELLO rif. 19981367

<https://www.annunci.it/x-388089-z>



IVECO DAILY 35 S 15 CON  
CESTELLO rif. 19981367

<https://www.annunci.it/x-388089-z>



IVECO DAILY 35 S 15 CON  
CESTELLO rif. 19981367

<https://www.annunci.it/x-388089-z>

---

Attrezzato con piattaforma snake 189 smart anno 2014

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI Altezza max. di lavoro m 18/2 operatori Sbraccio max. di lavoro m 9/2 operatori Portata massima Kg 200/2 operatori Dimensioni del cestello in alluminio 1400 x 700 xh 1100 mm Comandi in esecuzione Idraulica Rotazione torretta 360° Rotazione cestello 90° destra + 90° sinistra Stabilizzazione N° 4 stabilizzatori cassonati ad A Lunghezza macchina 6100 mm Altezza macchina 3000 mm Larghezza macchina 2100 mm P.T.T. minimo per l'installazione 3,5 tonTELAIO DI BASE Struttura in tubolari e lamiera d'acciaio di qualità, fissata a mezzo bulloni allo châssis dell'autocarro. Dotato di n° 4 piedi stabilizzatori realizzati con montaggio ad "A", il tutto è rifinito da un piano di calpestio in alluminio antisdrucciolo, una scaletta laterale per l'accesso al calpestio e gli eventuali optional richiesti. TORRETTA PORTABRACCI In tubolari e lamiera d'acciaio di qualità, solidale alla colonna. Realizzata in tubo d'acciaio ad alta resistenza, la quale ruota su boccole in materiale antifrizione, azionata da motore idraulico accoppiato ad una vite senza fine ingranata alla corona solidale al telaio. BRACCIO OPERATORE In esecuzione telescopica a sfilamento oleodinamico, realizzato in lamiera d'acciaio ad alto limite di snervamento pressopiegate e saldate. Il braccio ha un campo di lavoro da - 25° a + 80° rispetto l'orizzontale ed è articolato in modo da consentire il superamento di ostacoli in quota. La torre articolata a pantografo è azionata da un cilindro oleodinamico, che permette il lavoro in quota del braccio telescopico. CESTELLO PORTAOPERATORI Costruito interamente in alluminio, è dotato di apertura frontale di generose dimensioni che rende agevole l'accesso degli operatori al cestello. Detta apertura è protetta da una sbarra con chiusura a gravità. LIVELLAMENTO CESTELLO Realizzato con un sistema a pantografo idraulico. Sono presenti due cilindri in fase aventi la possibilità di rifasamento manuale della condizione di orizzontale. COMANDI Attrezzatura dotata di sistema di comando e controllo integralmente idraulico.VENDITA - NOLEGGIO - IMPORT - EXPORT PIATTAFORME - CARRELLI ELEVATORI - PANTOGRAFO - AUTOGRU

MANITOU, MERLO, TEREX, JCB, HAULOTTE, GENIE

GRUPPO BARONE SRL

I nostri contatti:

Noleggio, amministrazione e assistenza:

Linea1. 0803258290

Responsabili Vendite

Rag.Nunzio Tedesco 3357483604

---

Michele Tedesco 3357483603 [Leggi tutto](#)

Tel: 0803258290