

Agritunnel Tunnel a Gamba Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso Industriale Rimessaggio (11.72



Luogo **Campania, Napoli**
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>




MM Italia Group
 Tendostrutture Tensostutture Tendon Tunnel Agricoli, Tendon per cantieri Navali Professionali

Linea OLIMPO – ARTIC , Questa linea Professionale, per uso magazzino industriale, deposito, Cantieri Edili, Stoccaggio Cerealirimessaggio, Allevamento Bestiame , Agricolo, Cantieri Navali, ecc.
 le strutture sono per uso professionale, le abbiamo prodotte anche per i nostri clienti privati, con accorgimenti che di solito vengono applicati solo su strutture molto più grandi, con costi elevati, ma noi vi diamo lo stesso la Qualità con prezzi Eccezionali.
 caratteristiche che si distinguono, totalmente da altre simili.
 Attenzione, in questo momento di crisi mondiale, aumento delle materie prime, ci possono essere degli aumenti di prezzo durante l'anno, quindi fa fede sempre il sito web MM italia

Perché Scegliere LINEA OLIMPO - ARTIC ?

- 1) Struttura tetto rinforzato
- 2) Pendenza del tetto fino a 53 %, adatta per zone Nevose
- 3) Ingressi dai 2 timpani con aperture più alte, aperture a carrucola /a pacchetto, basta tirare la corda, 1 sola persona, Stop arrotolare manualmente, o salire su scale, e dover farsi aiutare da più persone



Agritunnel Tunnel a Gamba
 Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso
 Industriale Rimessaggio
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>



Agritunnel Tunnel a Gamba
 Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso
 Industriale Rimessaggio
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>



Agritunnel Tunnel a Gamba
 Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso
 Industriale Rimessaggio
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>



Agritunnel Tunnel a Gamba
 Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso
 Industriale Rimessaggio
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>

4) Telaio portante con Ø di ben 78 mm

5) Le strutture superiori a 12,00 mt. di lunghezza sono formate in 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente può anche dividere le strutture in tante parti all'altezza GENIALE

6) Le strutture superiori a 12,00 mt. di lunghezza sono formate in 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente può anche dividere le strutture in tante parti all'altezza GENIALE

7) Le strutture superiori a 12,00 mt. di lunghezza sono formate in 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente può anche dividere le strutture in tante parti all'altezza GENIALE

8) possibilità di poter costruire il tendone a misura del Cliente

9) Le strutture superiori a 12,00 mt. di lunghezza sono formate in 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente può anche dividere le strutture in tante parti all'altezza GENIALE

10) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

11) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

12) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

13) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

14) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

15) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

16) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

17) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

18) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

19) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

20) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

21) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..

22) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELAIO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo e le assicurazioni. Le richiedono nel momento che voi avrete bisogno. di Loro..



Agritunnel Tunnel a Gamba
 Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso
 Industriale Rimessaggio
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>



Agritunnel Tunnel a Gamba
 Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso
 Industriale Rimessaggio
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>




Agritunnel Tunnel a Gamba
 Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso
 Industriale Rimessaggio
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>



Agritunnel Tunnel a Gamba
 Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso
 Industriale Rimessaggio
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>



Agritunnel Tunnel a Gamba
 Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso
 Industriale Rimessaggio
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>



Agritunnel Tunnel a Gamba
 Dritta 8 x 20 x 5,12 mt. uso
 Industriale Rimessaggio
<https://www.annuncici.it/x-3964-z>

11) Telo di copertura, fissaggio con Tenditori Professionali .

12) Le nostre Stutture di piccole dimensioni, hanno caratteristiche che trovate solo su tendoni di grandi dimensioni con costi proibitivi.

13) La soluzione innovativa di combinare le strutture superiori in lunghezza a 12 mt., in 2 moduli, in base alle dimensioni vengono uniti moduli da 8,0 oppure 12,0 mt. molto comodo, primo, da la possibilità di poter un futuro in base alle esigenze dividerle separarle, poi importantissimo, i teli di copertura, non essendo in 1 pezzo solo, con costi per eventuale sostituzione, importanti, ma in 2 o più moduli, quindi un domani eventuali sostituzioni avranno costi limitati.

14) I 2 timpani hanno il telaio di protezione contro vento ed eventi atmosferici molto forti, evitando che l'effetto vela lesioni le testate,

ESCLUSIVO :

Tutte le strutture, di larghezza 9,0 e 10 mt. hanno applicato per tutta la lunghezza un grembiule, da 60/120 cm. di altezza, questa soluzione innovativa da la possibilità in base agli usi, di poterli togliere, per dare molto ricambio d'aria

esempio per uso allevamento bovini o in genere, stalle, maneggio, box cavalli, magazzino per legna ecc.

ESCLUSIVO E INNOVATIVO

Misure disponibili e prezzi Aggiornati al 10 - 08 - 2022

SUPER OFFERTE LIMITATE 2022

Serie 8,0 mt.

Super Offerta

8,0 x 8,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 6.645,00 iva esc. Offerta 2022 € 5.743,00 iva escl.

8,0 x 12,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 8.282,00 iva esc. Offerta 2022 € 7.158,00 iva escl.

8,0 x 16,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 11.924,00 iva esc. Offerta 2022 € 10.307,00 iva escl.

8,0 x 20,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 13.561,00 iva esc. Offerta 2022 € 11.722,00 iva escl.

8,0 x 24,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 15.199,00 iva esc. Offerta 2022 € 13.137,00 iva escl.

8,0 x 28,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 18.840,00 iva esc. Offerta 2022 € 16.285,00 iva escl.

8,0 x 32,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 20.478,00 iva esc. Offerta 2022 € 17.690,00 iva escl.

8,0 x 36,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 22.115,00 iva esc. Offerta 2022 € 19.116,00 iva escl.

8,0 x 40,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 22.264,00 iva esc. Offerta 2022 € 22.264,00 iva escl.

Serie 9,0 mt.

9,0 x 8,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 7.037,00 iva esc. Offerta 2022 € 6.082,00 iva escl.

9,0 x 12,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 8.794,00 iva esc. Offerta 2022 € 7.601,00 iva escl.

9,0 x 16,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 12.544,00 iva esc. Offerta 2022 € 10.843,00 iva escl.

9,0 x 20,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 14.301,00 iva esc. Offerta 2022 € 12.362,00 iva escl.

9,0 x 24,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 16.058,00 iva esc. Offerta 2022 € 13.879,00 iva escl.

9,0 x 28,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 19.809,00 iva esc. Offerta 2022 € 17.198,00 iva escl.

9,0 x 32,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 21.566,00 iva esc. Offerta 2022 € 18.641,00 iva escl.
9,0 x 36,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 23.323,00 iva esc. Offerta 2022 € 19.990,00 iva escl.
9,0 x 40,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 27.073,00 iva esc. Offerta 2022 € 23.402,00 iva escl.

Serie 10,0 mt.

10,0 x 8,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 7.499,00 iva esc. Offerta 2022 € 6.481,00 iva escl.
10,0 x 12,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 9.289,00 iva esc. Offerta 2022 € 8.095,00 iva escl.
10,0 x 16,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 13.215,00 iva esc. Offerta 2022 € 11.327,00 iva escl.
10,0 x 20,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 15.005,00 iva esc. Offerta 2022 € 12.190,00 iva escl.
10,0 x 24,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 16.796,00 iva esc. Offerta 2022 € 14.518,00 iva escl.
10,0 x 28,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 20.722,00 iva esc. Offerta 2022 € 17.911,00 iva escl.
10,0 x 32,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 22.512,00 iva esc. Offerta 2022 € 18.900,00 iva escl.
10,0 x 36,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 24.303,00 iva esc. Offerta 2022 € 21.142,00 iva escl.
10,0 x 40,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 28.228,00 iva esc. Offerta 2022 € 24.400,00 iva escl.

Cel 340 6323816 – 349 2103165

Tel: 3406323816