
## STRUTTURE IN ACCIAO USO PRECARIO 10 X 24 X 5,7 MT. PER TUTTI USI A RAVENN



Luogo **Emilia-Romagna, Ravenna** https://www.annuncici.it/x-408274-z

111ps://www.ariiruricici.it/x-4002/4-/

LINEA " OLIMPO "

10,0 x 24,0 X 5,70 mt.

Tendone, Tunnel, Agritunnel, Uso Deposito Industriale, Magazzino, Rimessaggio, Agricolo, Garage, allevamento Bestiame, stalle ovini, stalle bovini, Box cavalli

Altezza Laterale 2,90 mt. Centrale 5,70 mt. al colmo

Telaio esclusivo dal diametro Ø di ben 78 mm. UNICI !!!!

Colore Grigio

Dimensione Struttura 10.00 x 24,00 mt.


Altezza laterale 2,90 mt. centrale 5,70 mt.

Dimensione Passaggio Porte da ambo i timpani , larghezza 4,90 mt. x 3,87 mt. in altezza, Aperture ingresso con carrucole, verticale a pacchetto,

Dimensione porte di servizio con zip 2,00 mt. x 1,2 mt. da ambo i Timpani

Peso struttura kg. 2.154

Costo Trasporto in Tutta Italia a richiesta, inviandoci il cap di destinazione merce





Lungh. 12,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 5.621,00 i.e. Offerta 2019 € 3.990,00 i.e.

Lungh. 16,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 8.095,00 i.e. Offerta 2019 € 5.350,00 i.e.

Lungh. 20,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 9.205,00 i.e. Offerta 2019 € 6.490,00 i.e.

Lungh. 24,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 10.317,00 i.e. Offerta 2019 € 8.254,00 i.e.

Lungh. 28,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 12.788,00 i.e. Offerta 2019 € 10.231,00 i.e.

Lungh. 32,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 13.900,00 i.e. Offerta 2019 € 11.120,00 i.e.

Lungh. 36,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 15.012,00 i.e. Offerta 2019 € 12.010,00 i.e.

Lungh. 40,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 17.483,00 i.e. Offerta 2019 € 13.987,00 i.e.

Linea da 9,00 mt. di larghezza

Lungh. 8,0 mt. x Largh. 9,0 mt. X Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 4.776,00 i.e. Offerta 2019 € 3.821,00 i.e.

Lungh. 12,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 5.968,00 i.e. Offerta 2019 € 4.775,00 i.e.

Lungh. 16,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 8.512,00 i.e. Offerta 2019 € 6.810,00 i.e.

Lungh. 20,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 9.705,00 i.e. Offerta 2019 € 7.764,00 i.e.

Lungh. 24,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 10.897,00 i.e. Offerta 2019 € 8.718,00 i.e.

Lungh. 28,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 13.440,00 i.e. Offerta 2019 € 10.752,00 i.e.

Lungh. 32,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 14.632,00 i.e. Offerta 2019 € 11.706.00 i.e.

Lungh. 36,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 15.825,00 i.e. Offerta 2019 € 12.660,00 i.e.

Lungh. 40,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 18.368,00 i.e. Offerta 2019 € 14.695,00 i.e.

Linea da 10,00 mt. di larghezza

Lungh. 8,0 mt. x Largh. 10,0 mt. X Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 5.090,00 i.e. Offerta 2019 € 4.072,00 i.e.

Lungh. 12,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 6.307,00 i.e. Offerta

2019 € 5.046,00 i.e.

Lungh. 16,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 8.957,00 i.e. Offerta 2019 € 7.166,00 i.e.

Lungh. 20,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 10.172,00 i.e. Offerta 2019 € 8.138,00 i.e.

Lungh. 24,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 11.388,00 i.e. Offerta 2019 € 9.111,00 i.e.

Lungh. 28,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 14.040,00 i.e. Offerta 2019 € 11.032.00 i.e.

Lungh. 32,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 15.256,00 i.e. Offerta 2019 € 12.205,00 i.e.

Lungh. 36,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 16.471,00 i.e. Offerta 2019 € 13.177,00 i.e.

Lungh. 40,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 19.122 i.e. Offerta 2019 € 15.298,00 i.e.

Carissimi, eccola l'Ultima novitá Innovativa.. Linea OLIMPO, Questa linea é per uso magazzino deposito rimessaggio, Allevamento Bestiamo, Agricolo, ecc.

le strutture sono per uso professionale,le abbiamo prodotte anche per i nostri clienti privati, con accorgimenti che di solito vengono applicati solo su strutture molto più grandi,

con costi elevati, ma noi vi diamo lo stesso la Qualitá con prezzi Eccezionali.

Ora cominciamo a darvi tutte le caratteristiche che si distinguono, totalmente da altre simili.

## Perché Scegliere LINEA OLIMPO ?

- 1) Struttura tetto rinforzato
- 2) telaio alla base perimetrale per fissaggio teli, con tenditori Professionali
- 3) Ingressi dai 2 timpani con aperture piu'alte, aperture a carrucola /a pacchetto, basta tirare la corda, 1 sola persona, Stop arrotolare manualmente,
- o salire su scale, e dover farsi aiutare da piú persone
- 4) Telaio portante con Ø di ben 78 mm.
- 5) I timpani hanno 2 finestrelle con zanzariera per ventilazione, da ambo i lati .
- 6) possibilitá di personalizzazione
- 7) Dai 2 Timpani abbiamo 2 entrate di servizio da 2,00 x 1,20 mt, con zip, per entrare nel tendone senza dover aprire la porta principale UNICI !!
- 8) possibilitá di poter costruire il tendone a misura del Cliente
- 9) Le strutture superiori a 12,00 mt. di lunghezza, sono formate in 2 o piú moduli, uniti da 1 canalina, quindi il cliente un domani li puó anche dividere le strutture
- o accostare una in parte all'altra GENIALE
- 10) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO ( NON RISCHIATE CONSIGLIAMO

SOLO TELO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo, e le assicurazioni lo richiedono nel momento che voi avrete bisogno.. di Loro...

- 11) Telo di copertura, fissaggio con Tenditori Professionali .
- 12) Le nostre Stutture di piccole dimensioni, hanno caratteristiche che trovate solo su tendoni di grandi dimensioni con costi proibitivi.
- 13) La soluzione innovativa di combinare le strutture superiori in lunghezza a 12 mt., in 2 o più moduli, in base alle dimensioni, vengono uniti moduli da 8,0 oppure 12,0 mt. di lunghezza, molto comodo, primo, da la possibilità di poter un futuro in base alle esigenze dividerle, separarle, poi importantissimo, i teli di copertura, non essendo in 1 pezzo solo,con costi per eventuale sostituzione importanti, ma in 2 o più moduli, quindi un domani eventuali sostituzioni avranno costi limitati.
- 14) I 2 timpani hanno il telaio di protezione contro vento ed eventi atmosferici molto forti, evitando che l'effetto vela lesioni le testate,

## **ESCLUSIVO:**

Tutte le strutture, hanno applicato per tutta la lunghezza un grembiule movibile,

questa soluzione innovativa da la possibilita in base agli usi, di poterli togliere, per dare molto ricambio d'aria

esempio per uso allevamento bovini o in genere, stalle, maneggio, box cavalli, magazzino per legna ecc. ESCLUSIVO E INNOVATIVO

Qui sotto vediamo un esempio con, e senza Grembiule

## **TELAIO**

Qui sotto visionate un dettaglio dell'architrave rinforzata innovativa che solo noi la applichiamo su tutti i telai.

Dettaglio unione telaio con doppio bullone ( non 1 solo bullone come tante strutture in circolazione )

Telaio di protezione da ambo i timpani contro eventi atmosferici eccezionali

Tubi Maggiorati da Ø di ben 78 mm.

Molto importante, le nostre Strutture, hanno le testate con integrate 2 finestrelle con zanzariera, nelle 2 testate o timpani
INDISPENSABILI, per dare il dare massima ventilazione e ricambio d'aria, ed evitare condense !!!!
Piastre per ancoraggio struttura della dimensione 30 x 40 cm.
Teli
Il telo della copertura, é in PVC Ignifugo Certificato, con la grammatura di ben 720 gr. mq. " Gold Quality
Il fissaggio del telo é con tenditori Professionali ( come su le strutture in alluminio )
TIMPANI Eccoci, siamo arrivati hai timpani, Con Grammatura telo in Pvc, di ben 720 gr. mg. Ignifugo Certificato "
Gold Quality " con apertura a carrucole da ambo i timpani, con aperture secondarie, innovati e unici nell'applicazione di questa soluzione, su strutture di piccola dimensione.
Basta Scale, arrotolare o chiamare persone ad aiutarvi nell'apertura
Ora tiri solo 1 corda, apertura a pacchetto verso l'alto

Aperture di servizio con zip da ambo i lati da 2,00 x 1,20 mt.

Le nostre strutture dalla misura superiore a 12 mt. in avanti in lunghezza, sono formate da 2 o Piu moduli, uniti da 1 canalina per il deflusso acqua.

Questa soluzione, vi da la possibilitá un domani da dividere le strutture e poterle gestire singolarmente INGEGNOSO

Aperture a Pacchetto da ambo i lati o Timpani

esempio di struttura senza grembiule laterale, che se usata come stalla bestiamo o box cavalli e'il massimo per la ventilazione interna

Vista Timpano con apertura laterale di servizio

Dettaglio tetto rinforzato senza telo

Dettaglio tetto rinforzato con telo

Concludendo, ora avrete capito, il perché siamo i numeri 1, noi i numeri li facciamo non nella quantitá commerciale, ma nella Qualitá Professionale con prodotti esclusivi innovativi, con prezzi senza eguali,, 15 anni di impegno con grandissime soddisfazioni, che ci hanno dato Associazioni, Ditte, Industrie, Comuni, Proloco, Protezione Civile, Privati, Bar, Ristoranti.

Visitate la nostra pagina Facebook, con migliaia di foto vere, inviateci dai nostri clienti...solo noi..., video che potete vedere, e la consulenza telefonica di persone specializzate da 15 anni sulla Qualitá, che vi indirizzeranno sul tendone adatto alle vostre esigenze. Chiudi

Tel: 3406323816