
bloccabile e sicura e di una porta laterale installabile su entrambi i lati

CARATTERISTICHE

? Porta a Battente Anteriore con predisposizione all'uso di lucchetto (chiavistello)

? Porta di accesso laterale (installabile su entrambi i lati)

? Trattamento anti UV

? Resistente agli agenti atmosferici e alle intemperie

? Pannelli in acciaio zincato 0,32 mm

? Spessore profili: 0,70 mm

? Struttura tubolare interna di rinforzo: 4x6 cm

SPECIFICHE TECNICHE

? Colore VERDE

? Dimensioni esterne (incluso tetto): 3.60 m (Larghezza) x 4.30 m (Lunghezza) x 2,10 m (Altezza)

? Dimensioni esterne (solo perimetro): 3.44 m (Larghezza) x 4.30 m (Lunghezza) x 2,10 m (Altezza)

? Dimensioni interne: 3.40 m (Larghezza) x 4.25 m (Lunghezza) x 2,10 m (Altezza)

? Altezza della parete: 1,80 m; altezza Colmo: 2.10 m

? Spazio interno: 15,48 m²

? Rinforzo rigido: 40 mm x 60 mm , spessore 1,2 mm in acciaio zincato tubi telaio scatolato.

? Dimensioni porta principale anteriore: 1.66 m (Larghezza) x 1,75 m (Altezza) (2 porte)

? Dimensioni della porta laterale: 0.83 m (Larghezza) x 1,75 m (Altezza) (1 porta)

3 Colli - 185 KG Ca.

Il Box casetta in lamiera da giardino in Acciaio 3.60 x 4.30 m x h 2.10 m colore verde è fornito in kit di montaggio dotato di istruzioni di montaggio. Contatta la nostra assistenza clienti per qualsiasi dubbio durante l'assemblaggio del capanno.

Si prega di verificare per quanto riguarda tutte le autorizzazioni o consensi necessari.

ATTENZIONE, il metallo utilizzato non è ferro o alluminio ma acciaio zincato.

Il container in questione non è coibentato (pannelli sandwich) ma può essere modificato facilmente e con una spesa minima.

- Il capanno è composto da profili e pannelli in acciaio zingato e verniciato (sia all'interno che all'esterno) in maniera da poter resistere alle intemperie.

- A differenza di quelli in legno i box in lamiera zincata non necessitano di nessuna manutenzione.

Nel prezzo non è incluso il montaggio.

INVIACI UN MESSAGGIO CON IL TUO NUMERO E TI RICONTATTEREMO NOI Chiudi

Tel: 3883274125