



---

Feste private,club,associazioni,proloco,società,mercati,matrimoni,eventi,fiere,compleanni,cresime,  
onlus,chiese,protezione civile

interventi per calamità comunioni,bar,ristoranti,maneggi,depositi,magazzini...ecc.....

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto,camper,furgoni,barche,roulotte ecc..

Deposito nell' agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all' aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all' aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

## TELO

La struttura e' fornita con il telo in Pvc di Qualita Massima con maglia interna rinforzata, con spalmatura da ambo i lati, per affrontare pioggia, vento, neve, senza problemi!!

Il tetto, in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr. 650 /m<sup>2</sup>,  
le pareti laterali in PVC IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr. 500 / m<sup>2</sup>,  
Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

DIN 4102 - B1/B2 / EN 13501-1 / BKZ 5,2 / SIS 650082 / M1/M2

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

---

Il fissaggio del tetto, viene fatto con Tenditori, Professionali, non elastici,

Telo Uguale ai teloni dei camion.

Nei 2 timpani ci sono 2 finestrelle con zanzariera, per dare una ventilazione interna

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E' ALTA 3,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!

#### PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,( si possono avere in base al modello pareti cieche ).

Tutte le pareti perimetrali,si possono aprire, arrotolandole ,a ventaglio, oppure toglierle.

Tutte le pareti hanno applicato il velcro per dare protezione totale alla struttura

Il sistema di tenuta della parete della tenda con velcro è a tenuta stagna. In questo modo, è possibile proteggere la tenda in modo che il vento, il freddo o la pioggia non penetrano. Così, l'intera tenda ottiene più resistenza alle condizioni atmosferiche, e l'interno è perfettamente protetto.

Alla base, le pareti perimetrali vengono anche loro fissate con il metodo Professionale con Tenditori

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, hanno integrato 2 aperture di circa 3,7 x 3,7 mt. con chiusura con zip in Ottone,

le aperture sono verticali, con inserimento di una barra alla base con anello, per facile apertura

il tubo di supporto viene aggiunto alla parete d'ingresso per una maggiore stabilità e un facile avvolgimento della porta.

---

attenzione le cerniere sono in Ottone

#### TELAI

La struttura del telaio è in acciaio zincato a caldo, qualità estrema, tutto assemblato con doppio bullone passante

I tubi verticali, sono del Ø 50 mm. e spessore 1,8 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38 mm e spessore 1,4 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 54 mm e spessore 1,9 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,6 mm, con saldati nei angoli, occhielli per ancorare i cavi incrociati di Sant'Andrea.

In Tutta la struttura vengono inseriti i cavi di sant'Andrea. per dare staticità ESTREMA !!!!!!

#### IN TUTTA LA STRUTTURA, TETTO E PARETI

#### TELAI PERIMETRALE BASE

Tutti I modelli sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale ( Bundramme ), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali. IL MASSIMO!!

#### TIMPANI

I 2 timpani, per proteggerli dalle folate di vento, dato che essere di larghezza 8 mt. x 3 mt. a lato,

---

possono fare effetto vela, allora come protezione abbiamo inserito 2 telai verticali per lato, con integrato l'apertura verticale, **QUALITÀ PROFESSIONALE**

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg 3,7, mt. x alt.3,7 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 4,4 mt.

Altezza laterale in gronda 3,0 mt.

Altezza entrata ingresso 3,8 mt.

Larghezza aperture con zip 3,8 mt.

MM Italia Group

FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI 13 ANNI  
CON SUPER OFFERTE

AGRITUNNEL - TENDONI INDUSTRIALI - TENDONI PER FESTE -TENSOSTRUTTURE - TENDONI CON VELCRO MODULARI PER USO INVERNO RISTORANTI BAR , COPERTURE USO MAGAZZINO, DEPOSITO – TUNNEL – TENDOSTRUTTURE -TENDONI USATI – TENDONI A NOLEGGIO - GAZEBO - COPERTURE INDUSTRIALI

VISITA [mmitalia.it](http://mmitalia.it)

LA NOSTRA AZIENDA LI PRODUCE , E LI DISTRIBUISCE,  
( A RICHIESTA PRODUZIONE SU MISURA , SOLO DA MM ITALIA,) SPECIALIZZATA NEL SETTORE,

DISPONIBILITÁ DI 13 LINEE: SILVER – MARZIA - ORO - PLATINO – LA DUE20 - PUNTA DI DIAMANTE MARA IGNIFUGO - STORAGE - TITANIO - TOPAZIO - CHIARALUCE EVOLUZIONE - PUNTA DI DIAMANTE VELCRO - TOPAZIO TRALICCIO

IN 1890 MODELLI ,IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI !!

ORA!!!! PUOI ACQUISTARE IL TUO TENDONE NUOVO, PER SEMPRE, AL PREZZO DELL'USATO !

CON TELO IN PVC GOLD QUALITY ' DURATA PER ANNI ' IGNIFUGO, CERTIFICATO

LA NUOVA LINEA CHIARA LUCE, PUOI COSTRUIRE IL TENDONE SU MISURA CON NOI

IL MASSIMO DELLA QUALITÁ A PREZZI ECCEZIONALI

---

Tendoni con finestre, trasparenti o ciechi completi di tutte e 4 le pareti.. tutte apribili In tubolare zincato, con telo impermeabile IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO fino a 720 gr. Mq. disponibilità altezze maggiorate in gronda metri : 2,00 / 2,20 / 2,60 / 3,00 / 4,00.

Larghezze 3/4/5/6/7/8/9,15/10 Metri

Lunghezze illimitate

Adatte per Tendoni industriali, allestimenti fiere, matrimoni, associazioni proloco, comuni, deposito costruzioni edili, oratori, ristoranti, giardino, campi da golf, feste, sagre, meeting, fiere, box, magazzino, esterno bar (ZONA FUMATORI), raduni alpini, cacciatori, associazioni, manifestazioni ciclistiche, automobilistiche, motociclistiche, verande, coperture piscine, mercati, depositi, magazzini industriali, noleggi, deposito agricoli, ecc...

MM Italia dispone a richiesta di personale specializzato per il montaggio dei tendoni

Per Eventi Pubblici, non rischiate di rovinare la vostra festa, acquistate

Tendoni, Tensostrutture, Tendostrutture, Coperture, Gazebo 'MM Italia Events' in Pvc, con certificazioni Ignifughe uso Pubblico, se richiesti dagli Enti di controllo,

MM Italia Events 13 anni con voi... Tutti i mesi Super Offerte e Promozioni

Disponiamo di personale specializzato per il montaggio

A richiesta produciamo tendoni su misura

VISITA: [mmitalia.it](http://mmitalia.it)

DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA E ISOLE

MM Italia Group

CEL 340 6323816 - 349 2103165

OGNI MESE SUPER !!! OFFERTE

Tel: 3406323816