

# Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute (3.556 EUR)













Luogo **Veneto, Treviso**  
<https://www.annunci.it/x-519794-z>



Linea ChiaraLuce Inverno Obló  
Linea di Qualità Estrema !  
Per Uso deposito Magazzino Rimessaggio  
Video: [https://www.youtube.com/watch?v=g\\_yjt6Hv760&t=8s](https://www.youtube.com/watch?v=g_yjt6Hv760&t=8s)  
Tetto Bianco o Grigio CombiSize con la possibilità di poterlo allungare o accorciare la struttura a piacimento,  
con moduli da 1 - 2 metri  
oppure tetto pezzo unico  
Colore Bianco  
Colore Grigio  
Nessuna struttura in circolazione in Europa ha queste Caratteristiche...  
renditi Esclusivo.. unico.. non buttare i soldi, affidati alla Qualità,  
controlla bene le caratteristiche sotto elencate, compararle bene, noi siamo unici  
MM Italia Group

Tendoni Per uso Deposito , Magazzino, Rimessaggio, di Qualità Estrema  
Finalmente ci siamo, ora la Linea Chiara Luce inverno Obló, è in distribuzione anche in Italia  
Questa Linea ChiaraLuce Inverno Obló Innovativa ed Esclusiva, nella massima espressione di qualità di Coperture e Strutture in Pvc, per uso Privato o Industriale,  
con livelli qualitativi, Massimi, se non Estremi, con costi alla portata di tutti.  
é una soluzione perfetta, per poter costruire il tendone su misura, come un abito. per qualsiasi uso, sia

 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>
 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>	 <a href="https://www.annunci.it/x-519794-z">Coperture per magazzino deposito 8 x 20 con velcro e obloacute</a>

---

Il telaio di questa Linea é il Telaio Inverno Extreme

Telaio in Acciaio Zincato a caldo, con tubi portanti del Ø 50 mm. spessore 1,6 mm e i giunti connettori Ø 54 mm. spessore 1,7 mm. i tubi orizzontali di connessione sono del Ø 38 mm. il telaio del tetto ha architrave di rinforzo, il tutto viene assemblato con Bulloni Passanti,

Altezza Laterale 2,50 mt.

#### TETTO IN 1 PEZZO UNICO

Dimensione Tendone 4 x 8 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 365 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 196 cm., altezza 296 cm., peso 257 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.051,00 i.e.

Dimensione Tendone 5 x 6 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 341 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 234 cm., altezza 280 cm., peso 226 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 999,00 i.e.

Dimensione Tendone 5 x 8 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 341 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 234 cm., altezza 280 cm., peso 275 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.218,00 i.e.

Dimensione Tendone 5 x 10 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 341 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 234 cm., altezza 280 cm., peso 334 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.399,00 i.e.

Dimensione Tendone 6 x 8 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 359 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 278 cm., altezza 293 cm., peso 299 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.259,00 i.e.

Dimensione Tendone 6 x 10 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 359 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 278 cm., altezza 293 cm., peso 352 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.539,00 i.e.

Dimensione Tendone 6 x 12 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 359 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 278 cm., altezza 293 cm., peso 405 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.740,00 i.e.

Dimensione Tendone 8 x 8 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 396 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 384 cm., altezza 307 cm., peso 337 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.569,00 i.e.

Dimensione Tendone 8 x 10 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 396 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 384 cm., altezza 307 cm., peso 395 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.899,00 i.e.

Dimensione Tendone 8 x 12 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 396 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 384 cm., altezza 307 cm., peso 451 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 2.130,00 i.e.

---

## TETTO MULTISIZE

Dimensione Tendone 8 x 16 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 396 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 384 cm., altezza 307 cm., peso 580 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 2.990,00 i.e.

Dimensione Tendone 8 x 18 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 396 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 384 cm., altezza 307 cm., peso 660 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 3.233,00 i.e.

Dimensione Tendone 8 x 20 mt. altezza laterale 250 cm. Altezza al colmo 396 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 384 cm., altezza 307 cm., peso 725 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 3.556,00 i.e.

il telaio Linea Inverno NON HA inserito i cavi di sant'andrea, ma é predisposta con occhielli per eventuale inserimento cavi, a richiesta

Architrave innovativa, applicata con Bulloni Passanti, non avvitata su piastrine saldate

La struttura in ambo le 2 testate, ha inserito un telaio in acciaio per protezione delle entrate dal vento forte, e per poter installare porte scorrevoli rigide,  
oppure Porte motorizzate

I Tendoni che abbiamo costruito con telo Tetto CombiSize, si possono montare a moduli anche piu Corti, oppure fare aggiunte alla struttura in un secondo tempo

I Tendoni che abbiamo costruito con telo Tetto in un pezzo solo, non si possono fare aggiunte, o accorciarli

I nostri telai, sono modulari, il cliente, in un secondo tempo, puó alzarlo a suo piacimento, con aggiunte di minimo 50 cm..i tubi portanti

Attenzione i tubi Portanti per aumentare la struttura, sono a innesto con doppio bullone.... si avete capito bene .. doppio bullone, non come tanti in circolazione con 1 solo bullone, non contenti noi abbiamo inserito la femmina saldata al tubo, non abbiamo stretto il tubo per fare da maschio, che perde di consistenza, noi abbiamo la QUALITÁ !!!

Il Tetto di questa Linea costruita per voi , per i modelli combiSize, abbiamo scelto Pvc bianco o grigio da 560 gr. mq.

Per i Teli Tetto in un pezzo unico abbiamo scelto il Pvc 530 gr. mq.

Sappiate che possiamo fornire Pvc 530/560 gr. mq. Pvc Ignifugo 600 gr. gr. mq. in telo unico , o Combi

---

size

I clienti, che hanno acquistato il telaio telaio Multi Size, possono acquistare in un secondo tempo, aggiunte al tendone, per aumentarne il volume, ECCEZIONALE!!

Il tetto in Pvc che noi, forniamo é di massima qualitá, con costi economici

I teli tetto hanno extra il fissaggio con velcro, per poter chiudere perfettamente il tendone, da eventuali spifferi del vento, e poterlo riscaldare,  
oppure raffreddare in base alle esigenze.

I teli tetto Multi Size, essendo fissati con elastici + velcro, sono sempre in tensione, e molto importante, con il vento non si gonfiano, sollecitando il Pvc e elastici.

Molto importante, le nostre Strutture, hanno i tetti con integrate 2 finestrelle con zanzariera, nelle 2 testate o timpani

INDISPENSABILI, su tendoni con chiusura extra con il velcro, per una corretta ventilazione, e evitare condense !!!!

#### PARETI

Le pareti si possono avere in svariate grammature, pvc 430/560 gr. mq. oppure pvc Ignifugo 600 gr. mq., con telo cieco, telo trasparente panoramico, telo trasparente stile inglese,  
Per questa Linea che abbiamo costruito per voi abbiamo scelto le pareti cieche con Obló

Le pareti che si applicano con elastici, ma hanno extra chiusura con velcro, per proteggere da infiltrazioni di vento eo acqua, e questo metodo da la possibilita, di poter raffreddare il tendone in estate, o riscalarlo in Inverno,

Le Pareti si possono aprire a piacimento per poter fare entrate principali, oppure toglierle

i moduli sono in vari singoli segmenti, che si possono sostituire in futuro, per eventuali danni con costi economici.

Le aperture nei 2 Timpani sono di serie, con apertura arrotolando verso l'alto il telo,

---

oppure innovativo, e comodissimo scorrevole ai lati,

le nostre cerniere a zip delle testate sono molto forti, ma noi non contenti, abbiamo cercato il massimo, con inserimento extra di 1 fustella il pvc con velcro , che copre e rinforza la cerniera da sollecitazioni del vento ESTREME ,

e la protegge da forti raffiche di vento, che con il telaio già fornito di serie, evitano il classico effetto vela. dando al telo una rigidezza che nessun altro tendone puo' avere.

Questa Linea Preparata per voi di Serie è fornita di aperture a scorrimento laterale e Verticale

Ha richiesta, si può avere le aperture in testata, con telaio rigido scorrevole ai lati,

oppure motorizzato verso l'alto.

i piloni portanti si coprono con fasce colorate, colori a scelta all'ordine, per questa Linea sono disponibili bianco oppure grigio

Per delucidazioni contattateci al 340 816 - 349 165

MM Italia Group

FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI 13 ANNI

CON SUPER OFFERTE

AGRITUNNEL - TENDONI INDUSTRIALI - TENDONI PER FESTE –TENSOSTRUTTURE - TENDONI CON VELCRO MODULARI PER USO INVERNO RISTORANTI BAR , COPERTURE USO MAGAZZINO, DEPOSITO – TUNNEL – TENDOSTRUTTURE -TENDONI USATI – TENDONI A NOLEGGIO - GAZEBO - COPERTURE INDUSTRIALI

LA NOSTRA AZIENDA LI PRODUCE , E LI DISTRIBUISCE,

( A RICHIESTA PRODUZIONE SU MISURA , SOLO DA MM ITALIA,) SPECIALIZZATA NEL SETTORE,

DISPONIBILITÀ DI 13 LINEE: SILVER – MARZIA - ORO - PLATINO – LA DUE20 - PUNTA DI DIAMANTE MARA IGNIFUGO - STORAGE - TITANIO - TOPAZIO - CHIARALUCE EVOLUZIONE - PUNTA DI DIAMANTE VELCRO - TOPAZIO TRALICCIO

IN 1890 MODELLI ,IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI !!

ORA!!!! PUOI ACQUISTARE IL TUO TENDONE NUOVO, PER SEMPRE, AL PREZZO DELL'USATO !

CON TELO IN PVC GOLD QUALITY ' DURATA PER ANNI ' IGNIFUGO, CERTIFICATO

---

## LA NUOVA LINEA CHIARA LUCE, PUOI COSTRUIRE IL TENDONE SU MISURA CON NOI

### IL MASSIMO DELLA QUALITÁ A PREZZI ECCEZIONALI

Tendoni con finestre, trasparenti o ciechi completi di tutte e 4 le pareti.. tutte apribili In tubolare zincato, con telo impermeabile IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO fino a 720 gr. Mq. disponibilitá altezze maggiorate in gronda metri : 2,00 / 2,20 / 2,60 / 3,00 / 4,00.

Larghezze 3/4/5/6/7/8/9,15/10 Metri

Lunghezze illimitate

Adatte per Tendoni industriali, allestimenti fiere, matrimoni, associazioni proloco, comuni, deposito costruzioni edili, oratori, ristoranti, giardino, campi da golf, feste, sagre, meeting, fiere, box, magazzino, esterno bar (ZONA FUMATORI), raduni alpini, cacciatori, associazioni, manifestazioni ciclistiche, automobilistiche, motocistiche, verande, coperture piscine, mercati, depositi, magazzini industriali, noleggi, deposito agricoli, ecc...

MM Italia dispone a richiesta di personale specializzato per il montaggio dei tendoni

Per Eventi Pubblici, non rischiate di rovinare la vostra festa, acquistate

Tendoni, Tensostrutture, Tendostrutture, Coperture, Gazebo 'MM Italia Events' in Pvc, con certificazioni Ignifughe uso Pubblico, se richiesti dagli Enti di controllo,

MM Italia Events 13 anni con voi... Tutti i mesi Super Offerte e Promozioni

Disponiamo di personale specializzato per il montaggio

A richiesta produciamo tendoni su misura

DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA E ISOLE

MM Italia Group

CEL 340 816 - 349 165

OGNI MESE SUPER !!! OFFERTE Chiudi

Tel: 3406323816