

TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM (6.66



Luogo **Toscana, Lucca**
<https://www.annuncici.it/x-552990-z>



LINEA " OLIMPO "



8,0 x 16,0 X 5,12 mt.

Tendone, Tunnel, Agritunnel ,Uso Deposito Industriale,Magazzino,Rimessaggio,Agricolo,Garage, allevamento Bestiame, stalle ovini, stalle bovini , Box cavalli

Benvenuti, nel Nuovo Mondo MM Italia Group, siamo lieti di proporvi le nuove linee innovative, esclusive, professionali dei nostri tendoni per feste, tendoni per cerimonie, tendoni per noleggio,tendoni, per uso ristoranti bar fiere ecc.. Tendostrutture per magazzino, rimessaggio, deposito, magazzino, Agritunnel , strutture industriali ecc., 4.000 modelli che ora li puoi costruire su misura, come vuoi tu, decidere larghezza, altezza, lunghezza, che tipo di telaio in acciaio Ø 38 – 50 – 78 mm. , modulare combysize, o componibile, tipo di telo, pvc, pvc ignifugo, tetto trasparente, cieco,modulare combysize, pareti finestrate, cieche o con oblo' .. ecc. Visita i siti mmitalia.net oppure tendoniperfeste.it costruirai il tuo tendone ,con prezzi eccezionali, garanzia MM Italia Group Produttori di Tendoni di Qualità !! Visita mmitalia.it per vedere 14 linee e 1.890 modelli già costruiti da noi
Altezza Laterale 2,90 mt. Centrale 5,12 mt. al colmo

Telaio esclusivo dal diametro Ø di ben 78 mm. UNICI !!!!

Colore Grigio

 TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM https://www.annuncici.it/x-552990-z	 TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM https://www.annuncici.it/x-552990-z	 TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM https://www.annuncici.it/x-552990-z	 TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM https://www.annuncici.it/x-552990-z	 TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM https://www.annuncici.it/x-552990-z	 TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM https://www.annuncici.it/x-552990-z	 TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM https://www.annuncici.it/x-552990-z	 TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM https://www.annuncici.it/x-552990-z	 TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM https://www.annuncici.it/x-552990-z	 TUNNEL AGRICOLI OLIMPO TOSCANA 16 X 8 X 5,12 MT. SENZA PERMESSI MM https://www.annuncici.it/x-552990-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

La Linea OLIMPO ha il telaio in acciaio zincato a caldo, Tubi Portanti del Ø 78 mm. Massima Staticità !!!!!
(non come tante simili con Ø solo da 62 mm.) spessore 1,6 mm., giunti di connessione spessore 1,7 mm.

Disponibili in varie metrature, che elenchiamo qua' sotto :

Linea da 8,00 mt. di larghezza

Lungh. 8,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 4.510,00 i.e. Offerta 2019 € 3.150,00 i.e.

Lungh. 12,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 5.621,00 i.e. Offerta 2019 € 3.990,00 i.e.

Lungh. 16,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 8.095,00 i.e. Offerta 2019 € 5.350,00 i.e.

Lungh. 20,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 9.205,00 i.e. Offerta 2019 € 6.490,00 i.e.

Lungh. 24,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 10.317,00 i.e. Offerta 2019 € 8.254,00 i.e.

Lungh. 28,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 12.788,00 i.e. Offerta 2019 € 10.231,00 i.e.

Lungh. 32,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 13.900,00 i.e. Offerta 2019 € 11.120,00 i.e.

Lungh. 36,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 15.012,00 i.e. Offerta 2019 € 12.010,00 i.e.

Lungh. 40,0 mt. x Largh. 8,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,12 mt. in gronda 2,9 mt € 17.483,00 i.e. Offerta 2019 € 13.987,00 i.e.

Linea da 9,00 mt. di larghezza

Lungh. 8,0 mt. x Largh. 9,0 mt. X Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 4.776,00 i.e. Offerta 2019 € 3.821,00 i.e.

Lungh. 12,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 5.968,00 i.e. Offerta 2019 € 4.775,00 i.e.

Lungh. 16,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 8.512,00 i.e. Offerta 2019 € 6.810,00 i.e.

Lungh. 20,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 9.705,00 i.e. Offerta 2019 € 7.764,00 i.e.

Lungh. 24,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 10.897,00 i.e. Offerta 2019 € 8.718,00 i.e.

Lungh. 28,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 13.440,00 i.e. Offerta 2019 € 10.752,00 i.e.

Lungh. 32,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 14.632,00 i.e. Offerta 2019 € 11.706,00 i.e.

Lungh. 36,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 15.825,00 i.e. Offerta 2019 € 12.660,00 i.e.

Lungh. 40,0 mt. x Largh. 9,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,38 mt. in gronda 2,9 mt € 18.368,00 i.e. Offerta 2019 € 14.695,00 i.e.

Linea da 10,00 mt. di larghezza

Lungh. 8,0 mt. x Largh. 10,0 mt. X Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 5.090,00 i.e. Offerta 2019 € 4.072,00 i.e.

Lungh. 12,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 6.307,00 i.e. Offerta 2019 € 5.046,00 i.e.

Lungh. 16,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 8.957,00 i.e. Offerta 2019 € 7.166,00 i.e.

Lungh. 20,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 10.172,00 i.e. Offerta 2019 € 8.138,00 i.e.

Lungh. 24,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 11.388,00 i.e. Offerta 2019 € 9.111,00 i.e.

Lungh. 28,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 14.040,00 i.e. Offerta 2019 € 11.032,00 i.e.

Lungh. 32,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 15.256,00 i.e. Offerta 2019 € 12.205,00 i.e.

Lungh. 36,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 16.471,00 i.e. Offerta 2019 € 13.177,00 i.e.

Lungh. 40,0 mt. x Largh. 10,0 mt. x Alt.cent. al colmo 5,70 mt. in gronda 2,9 mt € 19.122 i.e. Offerta 2019 € 15.298,00 i.e.

Carissimi , eccola l'Ultima novità Innovativa.. Linea OLIMPO, Questa linea é per uso magazzino deposito rimessaggio, Allevamento Bestiamo , Agricolo, ecc.

le strutture sono per uso professionale,le abbiamo prodotte anche per i nostri clienti privati, con accorgimenti che di solito vengono applicati solo su strutture molto più grandi, con costi elevati, ma noi vi diamo lo stesso la Qualità con prezzi Eccezionali.

Ora cominciamo a darvi tutte le caratteristiche che si distinguono, totalmente da altre simili.

Perché Scegliere LINEA OLIMPO ?

1) Struttura tetto rinforzato

2) telaio alla base perimetrale per fissaggio teli, con tenditori Professionali

3) Ingressi dai 2 timpani con aperture più alte, aperture a carrucola /a pacchetto, basta tirare la corda, 1 sola persona, Stop arrotolare manualmente, o salire su scale, e dover farsi aiutare da più persone

4) Telaio portante con Ø di ben 78 mm.

-
- 5) I timpani hanno 2 finestrelle con zanzariera per ventilazione, da ambo i lati .
- 6) possibilità di personalizzazione
- 7) Dai 2 Timpani abbiamo 2 entrate di servizio da 2,00 x 0,80 mt, con zip, per entrare nel tendone senza dover aprire la porta principale UNICI !!
- 8) possibilità di poter costruire il tendone a misura del Cliente
- 9) Le strutture superiori a 12,00 mt. di lunghezza, sono formate in 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente un domani li può anche dividere le strutture o accostare una in parte all'altra GENIALE
- 10) Tutti i nostri teli sono Pvc 720 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON RISCHIATE CONSIGLIAMO SOLO TELO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo, e le assicurazioni lo richiedono nel momento che voi avrete bisogno.. di Loro...
- 11) Telo di copertura, fissaggio con Tenditori Professionali .
- 12) Le nostre Stutture di piccole dimensioni, hanno caratteristiche che trovate solo su tendoni di grandi dimensioni con costi proibitivi.
- 13) La soluzione innovativa di combinare le strutture superiori in lunghezza a 12 mt., in 2 moduli, in base alle dimensioni vengono uniti moduli da 8,0 oppure 12,0 mt. molto comodo, primo, da la possibilità di poter un futuro in base alle esigenze dividerle separarle, poi importantissimo, i teli di copertura, non essendo in 1 pezzo solo, con costi per eventuale sostituzione, importanti, ma in 2 o più moduli, quindi un domani eventuali sostituzioni avranno costi limitati.
- 14) I 2 timpani hanno il telaio di protezione contro vento ed eventi atmosferici molto forti, evitando che l'effetto vela lesioni le testate,
- ESCLUSIVO :
- Tutte le strutture, di larghezza 9,0 e 10 mt. hanno applicato per tutta la lunghezza un grembiule, da 60/120 cm. di altezza, questa soluzione innovativa da la possibilità in base agli usi, di poterli togliere, per dare molto ricambio d'aria
- esempio per uso allevamento bovini o in genere, stalle, maneggio, box cavalli, magazzino per legna ecc.
- ESCLUSIVO E INNOVATIVO

Qui sotto vediamo un esempio con, e senza Grembiule

TELAIO

Qui sotto visionate un dettaglio dell'architrave rinforzata innovativa che solo noi la applichiamo su tutti i telai.

Dettaglio unione telaio con doppio bullone (non 1 solo bullone come tante strutture in circolazione)

Telaio di protezione da ambo i timpani contro eventi atmosferici eccezionali

Tubi Maggiorati da Ø di ben 78 mm.

Molto importante, le nostre Strutture, hanno le testate con integrate 2 finestrelle con zanzariera, nelle 2 testate o timpani
INDISPENSABILI, per dare il dare massima ventilazione e ricambio d'aria, ed evitare condense !!!!

Piastre per ancoraggio struttura della dimensione 30 x 40 cm.

Teli

Il telo della copertura, é in PVC Ignifugo Certificato, con la grammatura di ben 720 gr. mq. " Gold Quality "

Il fissaggio del telo é con tenditori Professionali (come su le strutture in alluminio)

TIMPANI

Eccoci, siamo arrivati ai timpani, Con Grammatura telo in Pvc, di ben 720 gr. mq. Ignifugo Certificato " Gold Quality " con apertura a carrucole da ambo i timpani, con aperture secondarie, innovati e unici nell'applicazione di questa soluzione, su strutture di piccola dimensione.

Basta Scale, arruolare o chiamare persone ad aiutarvi nell'apertura

Ora tiri solo 1 corda, apertura a pacchetto verso l'alto

Aperture di servizio con zip da ambo i lati da 2,00 x 0,8 mt.

Le nostre strutture dalla misura superiore a 12 mt. in avanti in lunghezza, sono formate da 2 o Più moduli, uniti da 1 canalina per il deflusso acqua.

Questa soluzione, vi dà la possibilità un domani di dividere le strutture e poterle gestire singolarmente
INGEGNOSO

Aperture a Pacchetto da ambo i lati o Timpani

esempio di struttura senza grembiule laterale, che se usata come stalla bestiame o box cavalli è il massimo per la ventilazione interna

Vista Timpano con apertura laterale di servizio

Dettaglio tetto rinforzato senza telo

Dettaglio tetto rinforzato con telo

Concludendo, ora avrete capito, il perché siamo i numeri 1, noi i numeri li facciamo non nella quantità commerciale, ma nella Qualità Professionale con prodotti esclusivi innovativi, con prezzi senza eguali, 15 anni di impegno con grandissime soddisfazioni, che ci hanno dato Associazioni, Ditte, Industrie, Comuni,

Proloco, Protezione Civile, Privati, Bar, Ristoranti.

Visitate la nostra pagina Facebook, con migliaia di foto vere, inviateci dai nostri clienti..solo noi... , video che potete vedere, e la consulenza telefonica di persone specializzate da 15 anni sulla Qualità, che vi indirizzeranno sul tendone adatto alle vostre esigenze. Chiudi

Tel: 3406323816