



---

## POSSIBILITA' DI LEASING E FINANZIAMENTO

Design a doppia capacità, fino a 300/454 kg • Il telaio per terreni accidentati è dotato di funzione di assale oscillante, in grado di superare facilmente graduabilità fino a 45% • Design innovativo dello stabilizzatore; grande affidabilità, sistema telescopico fluido e prevenzione dell'usura dei pneumatici (opzione) • Estensione fluida del braccio 30% più efficiente rispetto al sistema a doppio cilindro • Piattaforma di lavoro migliore della categoria, maggiore del 10% rispetto a modelli simili Caratteristiche ZT38J PIATTAFORME A BRACCIO TELESCOPICO Conforme a CE/ANSI/GB Di serie • Clacson • Allarme per tutti i movimenti • Controllo proporzionale • Cancellone d'ingresso a chiusura automatica • Lampeggiante ambra • Sistema di livellamento automatico • Pulsante di arresto di emergenza • Sistema di protezione antiribaltamento • Sistema di discesa di emergenza • Sistema di diagnostica di bordo • Asse oscillante • Display a LED da 4,3 • Sistema di rilevamento del carico • Vassoio motore estraibile • Sistema di protezione secondaria Opzionali • Luce di lavoro per piattaforma • Alimentazione CA alla piattaforma • Funzione telescopica in situ della piattaforma • Linea d'aria alla piattaforma • Riscaldatore del motore • Olio idraulico a bassa temperatura • Olio idraulico sintetico biodegradabile • Generatore AC, 110V/50Hz o 220V/50Hz

### POSSIBILITA DI LEASING FINANZIAMENTO

VENDITA - NOLEGGIO - IMPORT - EXPORT  
PIATTAFORME - CARRELLI ELEVATORI - PANTOGRAFO - AUTOGRU

### GRUPPO BARONE SRL

I nostri contatti:

Noleggio, amministrazione e assistenza:

Linea1. 0803258290

Responsabili Vendite

Rag.Nunzio Tedesco 3357483604

Michele Tedesco 3357483603 Azienda storica da oltre 50 anni operante nel settore offre in vendita o noleggio come da foto Leggi tutto

