

# Bolex 581 Sound Macro Zoom Cinepresa (1 EUR)



Luogo **Piemonte, Torino**  
<https://www.annunci.it/x-604911-z>

?Bolex 581 Suono Macrozoom  
commercializzato nel 1977

cartuccia super 8 sana e silenziosa

obiettivo: Bolex Macrozoom f: 1,7 \ F: 7,5-60 mm

rapporto di zoom: 8x

messa a fuoco: manuale, microprisma

messa a fuoco macro: sì

zoom: automatico e manuale

dimensione del filtro: ?

mirino: reflex a lente singola con oculare regolabile

informazioni sul mirino: esposimetro



Bolex 581 Sound Macro Zoom  
Cinepresa

<https://www.annunci.it/x-604911-z>



Bolex 581 Sound Macro Zoom  
Cinepresa

<https://www.annunci.it/x-604911-z>




Bolex 581 Sound Macro Zoom  
Cinepresa

<https://www.annunci.it/x-604911-z>




Bolex 581 Sound Macro Zoom  
Cinepresa

<https://www.annunci.it/x-604911-z>



Bolex 581 Sound Macro Zoom  
Cinepresa

<https://www.annunci.it/x-604911-z>




Bolex 581 Sound Macro Zoom  
Cinepresa

<https://www.annunci.it/x-604911-z>




Bolex 581 Sound Macro Zoom  
Cinepresa

<https://www.annunci.it/x-604911-z>



Bolex 581 Sound Macro Zoom  
Cinepresa

<https://www.annunci.it/x-604911-z>



Bolex 581 Sound Macro Zoom  
Cinepresa

<https://www.annunci.it/x-604911-z>



Bolex 581 Sound Macro Zoom  
Cinepresa

<https://www.annunci.it/x-604911-z>

Bolex 581 Suono Macrozoom: controllo della messa a fuoco: autofocus e manuale, autofocus elettronico

Bolex 581 Suono Macrozoom: correzione della messa a fuoco: correzione automatica

Bolex 581 Suono Macrozoom: pulsante di controllo della retroilluminazione: sì

Bolex 581 Suono Macrozoom: velocità della pellicola: automatica per 25/40 e 160/160 ASA (lucchetto di tungsteno)

Bolex 581 Suono Macro Zoom  
Cinepresa

Bolex 581 Suono Macro Zoom  
Cinepresa

---

Filtro ND: integrato, con interruttore di controllo del filtro

angolo di apertura dell'otturatore: 150 gradi

dissolvenza: dissolvenza in apertura/dissolvenza automatica

velocità di ripresa: 18, 36 fps, singolo fotogramma

suono: sistema singolo, registrazione magnetica su pellicola super 8

controllo del livello di registrazione: automatico e manuale

misuratore del livello di registrazione: sì

prese audio: microfono e monitor

spia luminosa: sì

timer a intervalli: timer da 1 a 60 secondi

presa telecomando: sì, jack da 2,5 mm

presa di rilascio del cavo: ?

Pulsante di controllo della batteria: sì

presa per luce cinematografica: tipo kodak

vite di montaggio della staffa del microfono: 1/4"

Contatore pellicola: sì

impugnatura: fissa, vano per batterie stilo

Pulsante di controllo della batteria: sì

motore trascinamento pellicola: micromotore DC

fonte di alimentazione: solo 6 batterie AA

---

presa caricabatteria: 9 Vcc

peso: 1800 gr

dimensioni: 75 x 225 x 233 mm

Attacco treppiede: 1/4" Chiudi