

Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano (890 EUR)



Luogo **Piemonte, Torino**
<https://www.annunci.it/x-62963-z>

MODELLO PLATINO IGNIFUGO

TENDONE, TENDOSTRUTTURA 6 X 12 X 3,0 METRI

Modello Cod. 8303 Bianco

Modello Cod. 8426 Bianco Cieco

Modello Cod. 8301 Bianco e Rosso

Modello Cod. 8565 Bianco e Grigio

Modello Cod. 8300 Bianco e Blu

Modello Cod. 8302 Bianco e Verde

Modello Cod. 8564 Bianco e Verde tetto Verde

Modello Cod. 8561 Beige

Modello Cod. 8548 Beige

La struttura è fornita con il più alto Qualità Massima !!

Il tetto, in PVC PESANTE IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m², GOLDEN QUALITY, ANZICHÉ 500 GR. MQ.


Le pareti laterali in PVC PESANTE IGNIFUGO CERTIFICATO, PER USO PUBBLICO Gr 550 / m²,



Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano
<https://www.annunci.it/x-62963-z>



Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano
<https://www.annunci.it/x-62963-z>




Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano
<https://www.annunci.it/x-62963-z>




Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano
<https://www.annunci.it/x-62963-z>



Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano
<https://www.annunci.it/x-62963-z>



Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano
<https://www.annunci.it/x-62963-z>



Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano
<https://www.annunci.it/x-62963-z>



Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano
<https://www.annunci.it/x-62963-z>



Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano
<https://www.annunci.it/x-62963-z>



Gazebo Professionali per Adunata Alpini 2019 a Milano
<https://www.annunci.it/x-62963-z>

GOLDEN QUALITY, ANZICHÉ 500 GR. MQ.

Certificazione Ignifuga Europea, e resistenza al fuoco del PVC, testato:

EN 13501-1

La certificazione ignifuga è stampata sul telo.

Peso struttura 290 kg.

Totale colli n° 11

Costo Trasporto € 95,00 i.e

Le Tendostrutture Finestate e Cieche sono adatte per:

Feste private, club, associazioni, proloco, società, mercati, matrimoni, eventi, fiere, compleanni, cresime, onlus, chiese, protezione civile, interventi per calamità
comunioni, bar, ristoranti, maneggi, depositi, magazzini...ecc.....

creazione rapida per stoccaggio merci

Stoccaggio materiali, merci

Rimessaggio auto, moto, camper, furgoni, barche, roulotte ecc..

Deposito nell'agricoltura es: fieno

Ricovero per gli animali in recinti all'aperto

Utilizzo per esposizione o presentazioni prodotti

Riparo per lavori in cantieri

Laboratori

Protezione per vento e pioggia

Coperture Piscine all'aperto

Alternativa economica alla costruzione in cemento

resistente ai raggi UV con certificazione SPF 80+, al vento, intemperie, le cuciture termosaldate rendono la struttura al 100 % impermeabile.

Il telo internamente é con rete antistrappo, che lo rende super resistente alla trazione

Uguale aii teloni dei camion.

Il telo, in gronda e provvisto di merletti,che gli danno un tocco di classe.

Il telo si fissa con pratici elastici, tra I tubi e gli occhielli.

ATTENZIONE LA STRUTTURA IN GRONDA E ´ALTA 2,00 METRI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PANNELLI LATERALI

I pannelli laterali, sono con integrate le finestre ,trasparenti ,(si possono avere in base al modello pareti cieche).

Tutte le pareti perimetrali,si possono aprire,arrotolandole , a ventaglio, oppure toglierle.

I timpani,o pareti anteriori e posteriori sono ciechi, e hanno ciascuna, integrato ingressi di diverse dimensioni, (a richiesta per poter avere viste esterne, anche I timpani o testate, si possono, avere con aperture con finestre trasparenti con integrate zip a cerniera)

oppure sui lati lunghi con finestrature, si possono avere integrate delle zip a cerniera, per velocizzare l´apertura e la chiusura.

TELAIO

La struttura del telaio e´in acciaio zincato a caldo,

I tubi verticali, sono del Ø 38 mm. e spessore 1,2 mm, I tubi orizzontali, sono di Ø 38mm e spessore 1,2 mm

I raccordi o giunti verticali sono del Ø 42 mm e spessore 1,4 mm, i raccordi orizzontali sono Ø 42 mm e spessore 1,4 mm

La struttura e´rinforzata nell´armatura del tetto con barre orizzontali e verticali ,che danno il massimo

della stabilità e staticità.

Il tetto, a metà dello spiovente, da tutti e 2 i lati è fornito di crociere/ pignoni, a 3 /4 vie, e tubi Ø 4 cm. che corrono per tutta la lunghezza della struttura, e che danno stabilità e più capacità di carico del tetto !!

La struttura viene assemblata facilmente con viti da avvitare con una brugola, oppure un avvitatore a batteria,

La struttura non !!! viene assemblata, come tante altre simili, con clips, o bottoncini a pressione, che rendono la struttura precaria !! “

TELAIO PERIMETRALE BASE

Tutti i modelli Platino sono forniti con INCLUSO, il set perimetrale (Bundramme), che corre su tutto il perimetro della base della struttura, dando il massimo di stabilità alla struttura,

e per poter fissare al fondo con gli elastici, tutte le pareti perimetrali.

IL MASSIMO!!

Dimensioni:

Dimensione porta ingresso con zip larg.4,5 mt. x alt.2,0 mt. circa

Altezza totale struttura al colmo centrale 3,0 mt.

Altezza laterale in gronda 2,0 mt.

Altezza entrata ingresso 2,0 mt.

Larghezza aperture con zip 4,5 mt.

MM Italia Group
FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI 14 ANNI
CON SUPER OFFERTE

AGRITUNNEL - TENDONI INDUSTRIALI - TENDONI PER FESTE –TENSOSTRUTTURE - TENDONI

CON VELCRO MODULARI PER USO INVERNO RISTORANTI BAR , COPERTURE USO MAGAZZINO,
DEPOSITO – TUNNEL – TENDOSTRUTTURE -TENDONI USATI – TENDONI A NOLEGGIO - GAZEBO
- COPERTURE INDUSTRIALI

VISITA mmitalia.it

LA NOSTRA AZIENDA LI PRODUCE , E LI DISTRIBUISCE,

(A RICHIESTA PRODUZIONE SU MISURA , SOLO DA MM ITALIA,) SPECIALIZZATA NEL SETTORE,

DISPONIBILITÀ DI 13 LINEE: SILVER – MARZIA - ORO - PLATINO – LA DUE20 - PUNTA DI
DIAMANTE MARA IGNIFUGO - STORAGE - TITANIO - TOPAZIO - CHIARALUCE EVOLUZIONE -
PUNTA DI DIAMANTE VELCRO - TOPAZIO TRALICCIO

IN 1890 MODELLI ,IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI !!

ORA!!!! PUOI ACQUISTARE IL TUO TENDONE NUOVO, PER SEMPRE, AL PREZZO DELL'USATO !

CON TELO IN PVC GOLD QUALITY “ DURATA PER ANNI “ IGNIFUGO, CERTIFICATO

LA NUOVA LINEA CHIARA LUCE, PUOI COSTRUIRE IL TENDONE SU MISURA CON NOI

IL MASSIMO DELLA QUALITÀ A PREZZI ECCEZIONALI

Tendoni con finestre,trasparenti o ciechi completi di tutte e 4 le pareti.. tutte apribili In tubolare zincato,
con telo impermeabile IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO fino a 720 gr. Mq. disponibilità altezze
maggiorate in gronda metri : 2,00 / 2,20 / 2,60 / 3,00 / 4,00.

Larghezze 3/4/5/6/7/8/9,15/10 Metri

Lunghezze illimitate

Adatte per Tendoni industriali,allestimenti fiere,matrimoni,associazioni proloco,comuni,deposito
costruzioni edili, oratori,ristoranti, giardino, campi da golf, feste, sagre, meeting, fiere, box, magazzino,
esterno bar (ZONA FUMATORI), raduni alpini,cacciatori, associazioni, manifestazioni ciclistiche,
automobilistiche, motociclistiche, verande, coperture piscine, mercati, depositi,magazzini
industriali,noleggi,deposito agricoli, ecc...

MM Italia dispone a richiesta di personale specializzato per il montaggio dei tendoni

Per Eventi Pubblici, non rischiate di rovinare la vostra festa, acquistate

Tendoni,Tensostrutture,Tendostrutture, Coperture, Gazebo “MM Italia Events “ in Pvc, con certificazioni
Ignifughe uso Pubblico, se richiesti dagli Enti di controllo,

MM Italia Events 13 anni con voi... Tutti i mesi Super Offerte e Promozioni

Disponiamo di personale specializzato per il montaggio

A richiesta produciamo tendoni su misura

VISITA: mmitalia.it

DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA E ISOLE

MM Italia Group

CEL 340 816 - 349 165

OGNI MESE SUPER !!! OFFERTE

Tel: 3406323816