

Vendo schermo samsung 46 pillici (200 EUR)



Luogo **Emilia-Romagna, Bologna**
<https://www.annunci.it/x-651925-z>

Monitor LED commerciale Full HD da 46" Samsung UE46D Series
SAMSUNGNuovo\$ 1.864,98 SPEDIZIONE GRATUITA

Scrivi una recensione

CODICE ARTICOLO: UE46D

CODICE UPC: 887276674179

MPN: UE46D

DISPONIBILITÀ: Disponibile, spedizione in giornata o entro 48 ore

SCORTA ATTUALE:

QUANTITÀ:

DIMINUISCI LA QUANTITÀ DI MONITOR LED COMMERCIALE FULL HD DA 46" SAMSUNG UE46D SERIES

1

AUMENTA LA QUANTITÀ DI MONITOR LED COMMERCIALE FULL HD DA 46" SAMSUNG UE46D SERIES

Ulteriori opzioni di pagamento

AGGIUNGI ALLA LISTA DEI DESIDERI

SPESSE ACQUISTATI INSIEME:

SELEZIONA TUTTO AGGIUNGI GLI ARTICOLI SELEZIONATI AL CARRELLO

Descrizione

Panoramica Samsung UE46D

Crea un videowall 1080p nel tuo ambiente aziendale con il monitor LED commerciale Full HD da 46" Samsung UE-D Series . Questo modello è dotato di un display LED

edge-lit da 46" e presenta una risoluzione nativa di 1920 x 1080 per la visualizzazione di contenuti ad alta definizione dettagliati. La luminosità in uscita di 420 nit e il

rapporto di contrasto di 4.000:1 ti offrono un monitor che riflette la sua capacità di gestire immagini chiare e scure. Lo schermo è incorporato in un telaio senza fili

aggiornabile fino a 60 Hz per eliminare la sfocatura e la distorsione e creare immagini nitide e in movimento.

Il pannello è inoltre integrato con un sistema di controllo digitale che ha la necessità di un pannello esterno. Per la connessione











Internet ad alta velocità, questo modello ha Wi-Fi integrato. Un processore quad-core è anche a bordo per una navigazione veloce nei menu e prestazioni affidabili.

Questo monitor commerciale Samsung è dotato di VGA, DVI-D, DisplayPort e una porta HDMI per interfacciare una varietà di sorgenti video. C'è persino una porta USB

integrata per interfacciare dispositivi aggiuntivi. Due altoparlanti da 10 W sono inoltre integrati nel display per la riproduzione audio. In quanto monitor qualificato

ENERGY STAR, questo display è stato progettato tenendo a mente un'efficiente gestione dell'alimentazione. Sebbene questo monitor non includa un supporto,

è compatibile con supporti opzionali da 400 x 400 mm per posizionamento a parete.

 https://www.annunci.it/x-651925-z Vendo schermo samsung 46 pillici	 https://www.annunci.it/x-651925-z Vendo schermo samsung 46 pillici	 https://www.annunci.it/x-651925-z Vendo schermo samsung 46 pillici	 https://www.annunci.it/x-651925-z Vendo schermo samsung 46 pillici	 https://www.annunci.it/x-651925-z Vendo schermo samsung 46 pillici	 https://www.annunci.it/x-651925-z Vendo schermo samsung 46 pillici	 https://www.annunci.it/x-651925-z Vendo schermo samsung 46 pillici	 https://www.annunci.it/x-651925-z Vendo schermo samsung 46 pillici	 https://www.annunci.it/x-651925-z Vendo schermo samsung 46 pillici	 https://www.annunci.it/x-651925-z Vendo schermo samsung 46 pillici
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Caratteristiche principali

Risoluzione nativa 1080p (1920 x 1080)

Rapporto di contrasto 4000:1

Luminosità 450 nit

Frequenza di aggiornamento 120 Hz

Wi-Fi integrato e AllShare Cast

Lettore multimediale integrato + CPU quad-core

Capacità di collegamento a catena estesa

1 x HDMI / 1 x DisplayPort / 1 x DVI-D

Segnaletica digitale compatibile

Altoparlanti stereo integrati

LED con illuminazione laterale

La tecnologia LED edge-lit di Samsung consente un display più sottile e consente alla serie UED di ottenere neri profondi e un elevato rapporto di contrasto di 4000:1.

Riduce inoltre il consumo energetico e la produzione di calore.

Telaio sottile da 1,2"

Il telaio sottile della serie UE-D semplifica l'installazione, rispettando al contempo i requisiti di conformità ADA.

Lunetta sottile da 5,5 mm

Con una larghezza da cornice a cornice di soli 11 mm, questo modello è stato progettato per combinare uno schermo ampio in una cornice sottile.

Nessun PC richiesto

Visualizza una vasta gamma di contenuti sul tuo videowall senza dover ricorrere a un lettore multimediale esterno, utilizzando la potente tecnologia System-on-Chip (SoC).

Capacità di collegamento a catena estesa

La serie UED consente di collegare a cascata più display senza dover ricorrere a lettori multimediali e/o PC aggiuntivi.

Wi-Fi integrato e AllShare Cast

Sfrutta i vantaggi della connettività estesa ai dispositivi mobili e del semplice mirroring dei contenuti presenti su un tablet sul display.

Hardware

Uscita DisplayPort per il taglio video e il supporto per videowall

Controllo esterno tramite RS232C (In/Out) tramite jack stereo ed Ethernet

Modulo Wi-Fi incorporato

Slot per scheda SD

Rivestimento super trasparente

Sensore di temperatura

Visualizzazione pivot

Batteria dell'orologio (80 ore di funzionamento dell'orologio)

Altoparlanti incorporati (2 x 10 W)

Supporta supporti e supporti Samsung opzionali

Supporta lettore multimediale esterno opzionale

Software

Clone magico (su USB)

Commutazione e ripristino automatico della sorgente

Rilevamento errore lampada
RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B)
PIP/PBP
Rotazione dell'immagine
Blocco pulsanti
DP 1.2 Digital Daisy Chain (supporta risoluzione UHD 2x2, supporto HDCP)
Pianificazione intelligente
Aggiornamento firmware intelligente
Lettore MagicInfo S2 integrato
Parete video (15x15)
Aggiornamento firmware tramite rete
Nuova schermata iniziale LFD
Videowall senza PC
Modello predefinito per l'utilizzo verticale
Multicanale
Controllo mobile
Programma dell'evento
Giocatore di backup
Specifiche Samsung UE46D
Display
Dimensioni dello schermo 46" (116,8 centimetri)
Tecnologia del pannello LED con illuminazione laterale
Frequenza di aggiornamento Frequenza 120 Hz
Risoluzione Risoluzione: 1920 x 1080
Proporzioni 16:9
Luminosità 450 nidi
Rapporto di contrasto 4000:1
Orientamento Paesaggio / Ritratto
Tempo di risposta 8 ms (da G a G)
Lettore multimediale Tipo: Interno
CPU: ARM Cortex-A9 1 GHz quad-core
RAM: 1,5 GB DDR3
Archiviazione: 8 GB FDM
Connettività: USB 2.0
Sistema operativo: Linux
Larghezza della lunetta 0,2" (5,5 millimetri)
Connettività
Ingresso 1 x HDMI
1 x DisplayPort 1.2
1 x VGA (D-Sub 15 Pin)

1 x DVI-D
1 x Video (Composito/Componente)
1 x Audio da 3,5 mm
1 x RS232C
1 x Sensore IR/Ambiente
Produzione 1 x 3,5 mm Audio
1 x DisplayPort 1.2
1 x RS232C
Altri connettori 1 x RJ45
1 x USB
1 x Alimentazione
Slot per schede multimediali 1 x Scheda SD
Generale
Altoparlanti 2 x 10 W
Requisiti di potenza 100 - 240 V CA (+/- 10%), 50 / 60 Hz
Consumo energetico Massimo: 115 W
Tipico: 132 W
Standby: <0,5 W

Tel: 3508102710