

BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc (1250 EUR)



Luogo **Lombardia, Milano**
<https://www.annunci.it/x-656375-z>

Linea ChiaraLuce Camper Obló

Linea di Qualitá Estrema !

Per Uso deposito Magazzino Rimessaggio Camper

Video: https://www.youtube.com/watch?v=g_yjt6Hv760&t=8s

Tetto Bianco Verde o Grigio

Nessuna struttura in circolazione in Europa ha queste Caratteristiche...

Renditi Esclusivo.. unico.. non buttare i soldi, affidati alla Qualitá,
 controlla bene le caratteristiche sotto elencate, compararle bene, noi siamo unici !

MM Italia Group

Tendoni Per uso Deposito , Magazzino, Rimessaggio, di Qualitá Estrema

Finalmente ci siamo, ora la Linea Chiara Luce Camper Obló, é in distribuzione anche in Italia

Questa Linea ChiaraLuce Camper Obló Innovativa ed Esclusiva, nella massima espressione di qualitá di Coperture e Strutture in Pvc, per uso Privato o Industriale, con livelli qualitativi, Massimi, se non Estremi, con costi alla portata di tutti.

é una soluzione perfetta, per poter costruire il tendone su misura, come un abito. per qualsiasi uso, sia privato che pubblico, per noleggiatori sia per uso magazzino

La Linea ChiaraLuce Camper Obló é la linea di espressione quasi massima che produciamo, dei nostri Tendoni, con queste caratteristiche.

Perché Scegliere ChiaraLuce Camper Obló ?

- 1) struttura con telaio rinforza, vto con achitrave
- 2) telaio alla base perimetrale per fissaggio teli , antivento
- 3) aperture piu ´alte
- 4) aperture nei timpani sia con scorrimento laterale

5) Tutti i teli, in Pvc Telo pareti, e Tetto, hanno applicato il velcro, per poter chiudere ermeticamente da qualsiasi infiltrazione spifferi di vento

possibilitá di personalizzare le fasce laterali e i piloni di trazione

è possibile costruire il tendone a misura del cliente

è possibile costruire il tendone a misura del cliente. Possibilitá di realizzare di più tendoni sul tetto di un box di 2 metri di larghezza, per poter montare la struttura in un unico momento)

10) Finestre con zanzariera, per ventilazione interna

11) visita il Link <https://www.youtube.com/watch?v=sm2U1nhkc9k>

12) Linea corotimpe caratteristiche innovative con PREZZI ECCEZIONALI

13) Le 2 testate o timpani hanno il telaio di proiezione dal vento

14) le zip degli ingressi , hanno extra una fustella con velcro quindi non potranno MAI rompersi!!

15) Telaio del 50 mm. zincato con assemblamento doppio bullone

 <p>BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc</p> <p>https://www.annunci.it/x-656375-z</p>	 <p>BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc</p> <p>https://www.annunci.it/x-656375-z</p>	 <p>BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc</p> <p>https://www.annunci.it/x-656375-z</p>	 <p>BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc</p> <p>https://www.annunci.it/x-656375-z</p>	 <p>BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc</p> <p>https://www.annunci.it/x-656375-z</p>	 <p>BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc</p> <p>https://www.annunci.it/x-656375-z</p>	 <p>BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc</p> <p>https://www.annunci.it/x-656375-z</p>	 <p>BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc</p> <p>https://www.annunci.it/x-656375-z</p>	 <p>BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc</p> <p>https://www.annunci.it/x-656375-z</p>	 <p>BOX CAMPER 4 X 8 ChiaraLuce CamperObloacute Professionali Pvc</p> <p>https://www.annunci.it/x-656375-z</p>
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Qui sotto abbiamo costruito alcuni tendoni per voi, con tetto in pvc 530 gr. mq., in un pezzo unico, a scelta Bianco Verde o Grigio,

Pareti a scelta con Obló o cieche in Pvc 560 gr. mq.

Sappiate che possiamo combinare qualsiasi misura da voi richiesta, con inserito a piacimento moduli trasparenti insieme a quelli ciechivi

Il telaio di questa Linea é il Telaio Inverno

Telaio in Acciaio Zincato a caldo, con tubi portanti del Ø 50 mm. spessore 1,6 mm e i giunti connettori Ø 54 mm. spessore 1,7 mm. i tubi orizzontali di connessione sono del Ø 38 mm. il telaio del tetto ha architrave di rinforzo, il tutto viene assemblato con Bulloni Passanti,

Altezza Laterale 3,00 mt.

TETTO IN 1 PEZZO UNICO

Dimensione Tendone 4 x 8 mt. altezza laterale 300 cm. Altezza al colmo 415 cm, dimensione porta ingresso timpani con telaio : larghezza 206 cm., altezza 347 cm., peso 275 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.250,00 i.e.

Dimensione Tendone 4 x 10 mt. altezza laterale 300 cm. Altezza al colmo 415 cm, dimensione porta ingresso timpani con telaio : larghezza 206 cm., altezza 347 cm., peso 348 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.499,00 i.e.

Dimensione Tendone 5 x 8 mt. altezza laterale 300 cm. Altezza al colmo 391 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 255 cm., altezza 337 cm., peso 299 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.399,00 i.e.

Dimensione Tendone 5 x 10 mt. altezza laterale 300 cm. Altezza al colmo 391 cm, dimensione porta ingresso timpani : larghezza 255 cm., altezza 337 cm., peso 349 kg. Prezzo i.e. escluso trasporto € 1.599,00 i.e.

il telaio Linea Inverno NON HA inserito i cavi di sant'andrea, ma é predisposta con occhielli per eventuale inserimento cavi, a richiesta

Architrave innovativa, applicata con Bulloni Passanti, non avvitata su piastrine saldate

La struttura in ambo le 2 testate, ha inserito un telaio in acciaio per protezione delle entrate dal vento forte, e per poter installare porte scorrevoli rigide, oppure Porte motorizzate

I Tendoni che abbiamo costruito con telo Tetto in un pezzo solo, non si possono fare aggiunte, o accorciarli

I nostri telai, sono modulari, il cliente, in un secondo tempo, può alzarlo a suo piacimento, con aggiunte di minimo 50 cm..i tubi portanti

Attenzione i tubi Portanti per aumentare la struttura, sono a innesto con doppio bullone.... si avete capito bene .. doppio bullone, non come tanti in circolazione con 1 solo bullone, non contenti noi abbiamo inserito la femmina saldata al tubo, non abbiamo stretto il tubo per fare da maschio, che perde di consistenza, noi abbiamo la QUALITÀ !!!

Il Tetto di questa Linea costruita per voi , abbiamo scelto Pvc bianco Verde o grigio da 530 gr. mq.in un Pezzo Unico.
Sappiate che possiamo fornire teli tetti in Pvc 560 gr. mq., Pvc Ignifugo 600 gr. gr. mq. in telo unico , o Combi size.UNICI !!!!

Il tetto in Pvc che noi, forniamo é di massima qualità, con costi economici

I teli tetto hanno extra il fissaggio con velcro, per poter chiudere perfettamente il tendone, da eventuali spifferi del vento, e poterlo riscaldare, oppure raffreddare in base alle esigenze.

Molto importante, le nostre Strutture, hanno i tetti con integrate 2 finestrelle con zanzariera, nelle 2 testate o timpani
INDISPENSABILI, su tendoni con chiusura extra con il velcro, per una corretta ventilazione, e evitare condense !!!!

PARETI

Le pareti si possono avere in svariate grammature, pvc 430/560 gr. mq. oppure pvc Ignifugo 600 gr. mq., con telo cieco, telo trasparente panoramico, telo trasparente stile inglese, telo con Obló.

Per questa Linea che abbiamo costruito per voi abbiamo scelto le pareti con Obló da 560 gr. mq. per poter avere luce naturale internamente, e poter lavorare internamente senza luce artificiale

Le pareti che si applicano con elastici, ma hanno extra chiusura con velcro, per proteggere da infiltrazioni di vento eo acqua, e questo metodo da la possibilita, di poter raffreddare il tendone in estate, o riscaldarlo in Inverno,

Le Pareti si possono aprire a piacimento per poter fare entrate principali, oppure toglierle

i moduli sono in vari singoli segmenti, che si possono sostituire in futuro, per eventuali danni con costi economici.

Le aperture nei 2 Timpani sono di serie, con apertura arrotolando verso l'alto il telo, oppure innovativo,e comodissimo scorrevole ai lati,

le nostre cerniere a zip delle testate sono molto forti, ma noi non contenti, abbiamo cercato il massimo, con inserimento extra di 1 fustella il pvc con velcro , che copre e rinforza la cerniera da sollecitazioni del vento ESTREME, e la protegge da forti raffiche di vento, che con il telaio già fornito di serie, evitano il classico effetto vela. dando al telo una rigidezza che nessun altro tendone puo' avere.

Questa Linea Preparata per voi di Serie é fornita di aperture a scorrimento laterale e Verticale

Ha richiesta, si puó avere le aperture in testata, con telaio rigido scorrevole ai lati,

oppure motorizzato verso l'alto.

i piloni portanti si coprono con fasce colorate, colori a scelta all'ordine, per questa Linea sono disponibili bianco, Verde oppure grigio

Per delucidazioni contattateci al 340 816 - 349 165

MM Italia Group

FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI 14 ANNI

CON SUPER OFFERTE

AGRITUNNEL - TENDONI INDUSTRIALI - TENDONI PER FESTE –TENSOSTRUTTURE - TENDONI CON VELCRO MODULARI PER USO INVERNO RISTORANTI
BAR , COPERTURE USO MAGAZZINO, DEPOSITO – TUNNEL – TENDOSTRUTTURE -TENDONI USATI – TENDONI A NOLEGGIO - GAZEBO - COPERTURE
INDUSTRIALI

VISITA

LA NOSTRA AZIENDA LI PRODUCE , E LI DISTRIBUISCE,

(A RICHIESTA PRODUZIONE SU MISURA , SOLO DA MM ITALIA,) SPECIALIZZATA NEL SETTORE,

DISPONIBILITÀ DI 13 LINEE: SILVER – MARZIA - ORO - PLATINO – LA DUE20 - PUNTA DI DIAMANTE MARA IGNIFUGO - STORAGE - TITANIO - TOPAZIO -
CHIARALUCE EVOLUZIONE - PUNTA DI DIAMANTE VELCRO - TOPAZIO TRALICCIO

IN 1890 MODELLI ,IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI !!

ORA!!!! PUOI ACQUISTARE IL TUO TENDONE NUOVO, PER SEMPRE, AL PREZZO DELL'USATO !

CON TELO IN PVC GOLD QUALITY ' DURATA PER ANNI ' IGNIFUGO, CERTIFICATO

LA NUOVA LINEA CHIARA LUCE, PUOI COSTRUIRE IL TENDONE SU MISURA CON NOI

IL MASSIMO DELLA QUALITÀ A PREZZI ECCEZIONALI

Tendoni con finestre,trasparenti o ciechi completi di tutte e 4 le pareti.. tutte apribili In tubolare zincato, con telo impermeabile IN PVC IGNIFUGO CERTIFICATO fino a
720 gr. Mq. disponibilità altezze maggiorate in gronda metri : 2,00 / 2,20 / 2,60 / 3,00 / 4,00.

Larghezze 3/4/5/6/7/8/9,15/10 Metri

Lunghezze illimitate

Adatte per Tendoni industriali,allestimenti fiere,matrimoni,associazioni proloco,comuni,deposito costruzioni edili, oratori,ristoranti, giardino, campi da golf, feste, sagre,
meeting, fiere, box, magazzino, esterno bar (ZONA FUMATORI), raduni alpini,cacciatori, associazioni, manifestazioni ciclistiche, automobilistiche, motociclistiche,
verande, coperture piscine, mercati, depositi,magazzini industriali,noleggi,deposito agricoli, ecc...

MM Italia dispone a richiesta di personale specializzato per il montaggio dei tendoni

Per Eventi Pubblici, non rischiate di rovinare la vostra festa, acquistate Tendoni,Tensostrutture,Tendostrutture, Coperture, Gazebo 'MM Italia Events ' in Pvc, con
certificazioni Ignifughe uso Pubblico, se richiesti dagli Enti di controllo,

MM Italia Events 13 anni con voi... Tutti i mesi Super Offerte e Promozioni

Disponiamo di personale specializzato per il montaggio

A richiesta produciamo tendoni su misura
DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA E ISOLE
MM Italia Group
CEL 340 816 - 349 165
OGNI MESE SUPER !!! OFFERTE

visita il sito : www.mmitalia.it - www.mmitalia.net

Tel: 3492103165