



Linea OLIMPO – ARTIC , Questa linea Professionale, per uso magazzino industriale, deposito, Cantieri Edili, Stoccaggio Cerealirimessaggio, Allevamento Bestiame , Agricolo, Cantieri Navali, ecc.
le strutture sono per uso professionale,le abbiamo prodotte anche per i nostri clienti privati, con accorgimenti che di solito vengono applicati solo su strutture molto piú grandi, con costi elevati, ma noi vi diamo lo stesso la Qualità con prezzi Eccezionali.
caratteristiche che si distinguono, totalmente da altre simili.
Attenzione, in questo momento di crisi mondiale, aumento delle materie prime, ci possono essere degli aumenti di prezzo durante l'anno, quindi fa fede sempre il sito web MM italia

- 1) Struttura tetto rinforzato
- 2) Pendenza del tetto fino a 53 %, adatta per zone Nevose
- 3) Ingressi dai 2 timpani con aperture piu' alte, aperture a carrucola /a pacchetto, basta tirare la corda, 1 sola persona, Stop arrotolare manualmente, o salire su scale, e dover farsi aiutare da piu' persone


4) Telaio portante con Ø d. ben 78 mm, non 62 mm. 5) Vano di 11,10 mt. di larghezza con zanzariera e ventilatore a 1200 mmbo i l 6) Sostegno di persona in acciaio 7) 20 x 20 x 20 mm 8) possibilità di poter costruire il tendone a misura del Cliente 9) Le strutture superiori a 11,00 mt. di altezza, sono formate da 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente può domandarsi se può anche dividere le strutture e accostarle una in parte all'altra GENILE 10) Tutti i nostri teloni sono Pvc 220 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON DISCHIATE CONSGLIAMO SOLO TELO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo, e le assicurazioni. lo richiedano nel momento che voi avrete bisogno, di Loro..	4) Telaio portante con Ø d. ben 78 mm, non 62 mm. 5) Vano di 11,10 mt. di larghezza con zanzariera e ventilatore a 1200 mmbo i l 6) Sostegno di persona in acciaio 7) 20 x 20 x 20 mm 8) possibilità di poter costruire il tendone a misura del Cliente 9) Le strutture superiori a 11,00 mt. di altezza, sono formate da 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente può domandarsi se può anche dividere le strutture e accostarle una in parte all'altra GENILE 10) Tutti i nostri teloni sono Pvc 220 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON DISCHIATE CONSGLIAMO SOLO TELO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo, e le assicurazioni. lo richiedano nel momento che voi avrete bisogno, di Loro..	4) Telaio portante con Ø d. ben 78 mm, non 62 mm. 5) Vano di 11,10 mt. di larghezza con zanzariera e ventilatore a 1200 mmbo i l 6) Sostegno di persona in acciaio 7) 20 x 20 x 20 mm 8) possibilità di poter costruire il tendone a misura del Cliente 9) Le strutture superiori a 11,00 mt. di altezza, sono formate da 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente può domandarsi se può anche dividere le strutture e accostarle una in parte all'altra GENILE 10) Tutti i nostri teloni sono Pvc 220 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON DISCHIATE CONSGLIAMO SOLO TELO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo, e le assicurazioni. lo richiedano nel momento che voi avrete bisogno, di Loro..	4) Telaio portante con Ø d. ben 78 mm, non 62 mm. 5) Vano di 11,10 mt. di larghezza con zanzariera e ventilatore a 1200 mmbo i l 6) Sostegno di persona in acciaio 7) 20 x 20 x 20 mm 8) possibilità di poter costruire il tendone a misura del Cliente 9) Le strutture superiori a 11,00 mt. di altezza, sono formate da 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente può domandarsi se può anche dividere le strutture e accostarle una in parte all'altra GENILE 10) Tutti i nostri teloni sono Pvc 220 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON DISCHIATE CONSGLIAMO SOLO TELO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo, e le assicurazioni. lo richiedano nel momento che voi avrete bisogno, di Loro..	4) Telaio portante con Ø d. ben 78 mm, non 62 mm. 5) Vano di 11,10 mt. di larghezza con zanzariera e ventilatore a 1200 mmbo i l 6) Sostegno di persona in acciaio 7) 20 x 20 x 20 mm 8) possibilità di poter costruire il tendone a misura del Cliente 9) Le strutture superiori a 11,00 mt. di altezza, sono formate da 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente può domandarsi se può anche dividere le strutture e accostarle una in parte all'altra GENILE 10) Tutti i nostri teloni sono Pvc 220 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON DISCHIATE CONSGLIAMO SOLO TELO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo, e le assicurazioni. lo richiedano nel momento che voi avrete bisogno, di Loro..	4) Telaio portante con Ø d. ben 78 mm, non 62 mm. 5) Vano di 11,10 mt. di larghezza con zanzariera e ventilatore a 1200 mmbo i l 6) Sostegno di persona in acciaio 7) 20 x 20 x 20 mm 8) possibilità di poter costruire il tendone a misura del Cliente 9) Le strutture superiori a 11,00 mt. di altezza, sono formate da 2 pezzi, uniti da 1 canalina, quindi il cliente può domandarsi se può anche dividere le strutture e accostarle una in parte all'altra GENILE 10) Tutti i nostri teloni sono Pvc 220 gr. mq. IGNIFUGO CERTIFICATO (NON DISCHIATE CONSGLIAMO SOLO TELO IGNIFUGO CERTIFICATO) per evitare problemi con gli enti di controllo, e le assicurazioni. lo richiedano nel momento che voi avrete bisogno, di Loro..
--	--	--	--	--	--



Affaroni **Tensostrutture**
Hangar 9 x 20 x 5,38 mt. a
Livorno



Affaroni **Tensostrutture**
Hangar 9 x 20 x 5,38 mt. a
Livorno



Affaroni **Tensostrutture**
Hangar 9 x 20 x 5,38 mt. a
Livorno



Affaroni Tensostrutture
Hangar 9 x 20 x 5,38 mt. a
Livorno
<https://www.annunci.it/x-78108-z>



Le strutture
clienti e un
accostare
Tutti i m
SOLO TELE
lo richiedono



<https://www.annunci.it/x-78108-z>
 L'unico
 Kanna 9 x 40 x 5,38 mt. a
 FUGO CERT
 momento che
 lensostrutture
 Altrimenti
 parte all'alt
 può anche
 a 11,00



di lunghezza, e
re le strutture
NIALE
mq. IGNIFU
(TO) per evita
re bisogno



Hangar 9 x 20 x 5,38 mt. a
Livorno



Hangar 9 x 20 x 5,38 mt. a
L'anno
https://www.lanunci.it/x-78108-z



Hangar 9x20 x 5,38 mt. a
Livorno
<https://www.fannci.it/x-78108-z>

11) Telo di copertura, fissaggio con Tenditori Professionali .

12) Le nostre Stutture di piccole dimensioni, hanno caratteristiche che trovate solo su tendoni di grandi dimensioni con costi proibitivi.

13) La soluzione innovativa di combinare le strutture superiori in lunghezza a 12 mt., in 2 moduli, in base alle dimensioni vengono uniti moduli da 8,0 oppure 12,0 mt. molto comodo, primo, da la possibilità di poter un futuro in base alle esigenze dividerle separarle, poi importantissimo, i teli di copertura, non essendo in 1 pezzo solo, con costi per eventuale sostituzione, importanti, ma in 2 o più moduli, quindi un domani eventuali sostituzioni avranno costi limitati.

14) I 2 timpani hanno il telaio di protezione contro vento ed eventi atmosferici molto forti, evitando che l'effetto vela lesioni le testate,

ESCLUSIVO :

Tutte le strutture, di larghezza 9,0 e 10 mt. hanno applicato per tutta la lunghezza un grembiule, da 60/120 cm. di altezza, questa soluzione innovativa da la possibilità in base agli usi, di poterli togliere, per dare molto ricambio d'aria

esempio per uso allevamento bovini o in genere, stalle, maneggio, box cavalli, magazzino per legna ecc.

ESCLUSIVO E INNOVATIVO

Misure disponibili e prezzi Aggiornati al 10 - 08 - 2022

SUPER OFFERTE LIMITATE 2022

Serie 8,0 mt.

Diametro telaio portante di ben 78 mm, non 62 mm.

Super Offerta

8,0 x 8,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 6.645,00 iva esc. Offerta 2022 € 5.743,00 iva escl.

8,0 x 12,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 8.282,00 iva esc. Offerta 2022 € 7.158,00 iva escl.

8,0 x 16,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 11.924,00 iva esc. Offerta 2022 € 10.307,00 iva escl.

8,0 x 20,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 13.561,00 iva esc. Offerta 2022 € 11.722,00 iva escl.

8,0 x 24,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 15.199,00 iva esc. Offerta 2022 € 13.137,00 iva escl.

8,0 x 28,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 18.840,00 iva esc. Offerta 2022 € 16.285,00 iva escl.

8,0 x 32,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 20.478,00 iva esc. Offerta 2022 € 17.690,00 iva escl.

8,0 x 36,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 22.115,00 iva esc. Offerta 2022 € 19.116,00 iva escl.

8,0 x 40,0 x 3,0 mt. laterale, 5,12 mt. al colmo € 22.264,00 iva esc. Offerta 2022 € 22.264,00 iva escl.

Serie 9,0 mt.

Diametro telaio portante di ben 78 mm, non 62 mm.

9,0 x 8,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 7.037,00 iva esc. Offerta 2022 € 6.082,00 iva escl.

9,0 x 12,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 8.794,00 iva esc. Offerta 2022 € 7.601,00 iva escl.

9,0 x 16,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 12.544,00 iva esc. Offerta 2022 € 10.843,00 iva escl.

9,0 x 20,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 14.301,00 iva esc. Offerta 2022 € 12.362,00 iva escl.

9,0 x 24,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 16.058,00 iva esc. Offerta 2022 € 13.879,00 iva escl.
9,0 x 28,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 19.809,00 iva esc. Offerta 2022 € 17.198,00 iva escl.
9,0 x 32,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 21.566,00 iva esc. Offerta 2022 € 18.641,00 iva escl.
9,0 x 36,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 23.323,00 iva esc. Offerta 2022 € 19.990,00 iva escl.
9,0 x 40,0 x 3,0 mt. laterale, 5,38 mt. al colmo € 27.073,00 iva esc. Offerta 2022 € 23.402,00 iva escl.

Serie 10,0 mt.

Diametro telaio portante di ben 78 mm. non 62 mm.

10,0 x 8,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 7.499,00 iva esc. Offerta 2022 € 6.481,00 iva escl.
10,0 x 12,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 9.289,00 iva esc. Offerta 2022 € 8.095,00 iva escl.
10,0 x 16,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 13.215,00 iva esc. Offerta 2022 € 11.327,00 iva escl.
10,0 x 20,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 15.005,00 iva esc. Offerta 2022 € 12.190,00 iva escl.
10,0 x 24,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 16.796,00 iva esc. Offerta 2022 € 14.518,00 iva escl.
10,0 x 28,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 20.722,00 iva esc. Offerta 2022 € 17.911,00 iva escl.
10,0 x 32,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 22.512,00 iva esc. Offerta 2022 € 18.900,00 iva escl.
10,0 x 36,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 24.303,00 iva esc. Offerta 2022 € 21.142,00 iva escl.
10,0 x 40,0 x 3,0 mt. laterale, 5,70 mt. al colmo € 28.228,00 iva esc. Offerta 2022 € 24.400,00 iva escl.

Cel 340 816 – 349 165

Tel: 3406323816